

DURCOLO®



WWW.DURCOLO.BE

CATALOGUE 2019

BOIS DE JARDIN • PAROIS • PORTES • DOUGLAS • CARPORTS • PLANCHER DE TERRASSE • THERMOWOOD
CHÊNE • BOIS DUR • AZOBÉ • COMPOSITE • CHÂTAIGNIER • NOISETIER • BAMBOU • JEUX D'ENFANTS

LE BOIS DE JARDIN



Tout le monde possède son petit paradis vert où il aime se détendre avec sa proche famille ou entre amis. Et dans chacun de ces endroits verts, le bois reste une valeur sûre. En effet, le bois est une source naturelle, qui se prête parfaitement à différentes utilisations au jardin. Le bois est chaud, vivant, et il s'intègre idéalement dans un cadre naturel.

SOMMAIRE



Parois	p. 2 à 9
Imprégné gris "vintage"	p. 10 à 11
Portes	p. 12
Clôtures	p. 13 à 15
Portes-barrières	p. 16 à 20
Planches et bois de construction	p. 21 à 23
Douglas	p. 24 à 27
Concepts carports	p. 28 à 31
Planches de terrasses	p. 32 à 36
Barnwood	p. 37
Thermowood	p. 38 à 40
Mélèze - Carboris - BWS	p. 40 à 41
Chêne	p. 42
Accessoires abris	p. 43
Bordures-clayonnages	p. 44 à 45
Bois exotique	p. 46 à 47
Composite	p. 48 à 49
Bacs à fleurs et à potager	p. 50 à 51
Clôtures naturelles	p. 52 à 53
Tables pique-nique	p. 54 à 55
Restol	p. 56
Bois ronds	p. 57
Articles-accessoires de montage	p. 58 à 60
Jeux d'enfants	p. 61 à 81



Articles qui peuvent être produits sur mesure Les portes, les portes-barrières et carports sont fabriquées lors de la commande.

Vissé en inoxydable



Notre catalogue DURCOLO 2019 est imprimé sur papier certifié FSC.

Les dernières saisons de nombreuses articles de notre gamme ont été fournis de sources renouvelables, contrôlées et certifiées. La certification PEFC et FSC est garanti sur demande par notre société mère Janssens&Janssens Hoogstraten


LE BOIS DE JARDIN IMPRÉGNÉ DURCOLO: LA QUALITÉ DURABLE! 10 ANS DE GARANTIE!



DURCOLO sélectionne pour vous les meilleurs matériaux. Vous êtes donc sûr de disposer d'un produit de qualité qui vous assurera des décennies de plaisir au jardin. Notre climat étant variable et souvent humide, il est nécessaire de protéger le bois des intempéries de façon durable. C'est ainsi que DURCOLO protège votre bois contre les moisissures, la pourriture, les champignons et les insectes friands de bois et vous donne une garantie de 10 ans ! (non valable pour les articles de jardin naturels sans traitement comme les clôtures en châtaignier, les noisetiers,...)

Pour cette opération protectrice, les produits ligneux sont mis sous vide et imprégnés sous pression dans notre autoclave industriel. La conservation qualitative de DURCOLO consiste en une imprégnation contrôlée selon les dernières normes avec le Tanalith-E, sans chrome ni l'arsenic.

IMPRÉGNATION : LE PROCESSUS.



L'imprégnation consiste à traiter le bois sous vide et pression afin de préserver sa durabilité. Le bois peut en effet être attaqué par des insectes, de la moisissure ou des champignons. Tous les produits DURCOLO sont traités pour des utilisations directes dans le sol. Pour garantir cette protection une imprégnation de min. 7,25 kg/m³ de sels Tanalith-E est nécessaire. Le bois, dont le degré d'humidité ne pourra dépasser les 25 %, est introduit dans un cylindre à fermeture hermétique, qui sera mis sous vide pendant 1 heure. Les cellules ligneuses ne contenant plus d'air, le cylindre se remplit du liquide à imprégner qui à l'aide d'une pompe foulante - est ensuite pressé dans le bois. Cette opération se prolonge pendant 1 heure environ.

Le liquide est repompé dans le réservoir, tandis que le bois reste sous pression. Ensuite, pour éviter une déperdition du produit d'imprégnation, le cylindre est remis sous vide. Aucune déperdition du liquide d'imprégnation est possible qui nous permet de manipuler et de transporter les marchandises immédiatement. Un avantage fort pour l'environnement d'ailleurs, puisque nous avons choisi de traiter les bois maintenant d'une manière encore plus écologiste sans chrome et sans arsenic!

LE BOIS : UN PRODUIT VIVANT.



Malgré une sélection précise des matériaux, il est possible que votre bois présente des fentes et des fissures. Ces modifications naturelles du bois ne portent pas préjudice à sa durabilité et à sa qualité. Les interactions continues de sécheresse et d'humidité prolongée font "travailler" le bois. Il est donc normal qu'il arrive que le bois se fende, se fissure, se décolore, gondole, rétrécisse ou se dilate. C'est pourquoi il convient de respecter certaines tolérances sur les dimensions du bois. Le bois est un matériau naturel avec ses charmes naturels !

RESTOL : HUILE POUR BOIS



Suite à cette bonne imprégnation, une protection supplémentaire de votre bois de jardin n'est pas nécessaire. Si vous désirez toutefois retarder le processus de vieillissement dû à l'action de la lumière solaire et des intempéries, nous vous recommandons l'huile pour bois RESTOL.

RESTOL, une huile naturelle à base d'huile de lin, convient particulièrement pour rafraîchir et nourrir tant les essences de bois tropicales douces que dures. Vous en saurez plus en page 42.

HORVA : ANTI-SLIP



Horva-antidérapant prêt à l'emploi pour vos planches de terrasses. Vous en saurez plus en page 36.

ENSELE



Protection des coupes de scie et trous perforés. Facile à utiliser: page 36

PAROIS

PAROI "KENT"



10200 PAROI "KENT"
horizontale/verticale 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23)
+ équerres de chaises - p. 58



17700K PORTE KENT
1.00 m x 1.80 m
Option: Serrure intégrée - p.12
Option: Set de charnières POS1 - p 59



PAROI "KENT"



10210 PAROI "KENT"
arrondie 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Fixation : inoxydable
Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)
Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23)
+ équerres de chaises - p. 58

17701K PORTE KENT ARRONDIE
1.00 m x 1.80 m
Option: Serrure intégrée - p.12
Option: Set de charnières POS1 - p 59

PAROI "QUÉBEC" ET "MONTRÉAL"



10513 PAROIS "QUÉBEC"
horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

210513 PAROIS "MONTRÉAL" - brun
horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inox vissé
Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (17 pcs)
Traverses : 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 23)
+ équerres de chaises - p. 58

17700Q PORTE QUÉBEC
17700MO PORTE MONTRÉAL
1.00 m x 1.80 m
Option: Serrure intégrée - p.12
Option: Set de charnières POS1 - p 59



PAROIS ET PAROIS DECORATIVES



PAROI ARRONDIE

10400 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m
10410 0.90 m x 1.58 m demi paroi

Fixation : inoxydable
 Cadre : 45 x 45 mm (courbe lamellé)
 Bandes : 10 x 100 mm x 1.690 m rabotées
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23)
 + équerres de chaises - p. 58



PAROI DÉCO

10600 1.80 m x 0.90 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 32 x 45 mm
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23)
 + équerres de chaises - p. 58)



PAROI DÉCO ET TRELIS TRIANGLE

10610 1.80 m x 0.90 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 32 x 45 mm
 Bandes : 9 x 90 mm
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23)
 + équerres de chaises - p. 58



Combinaison ART. 10600 + ART. 10610

PAROI DÉCO ARRONDIE ET TRELIS TRIANGLE

10620 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 32 x 45 mm (courbe lamellé)
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23)
 + équerres de chaises - p. 58



Combinaison ART. 10600 + ART. 10620

PAROIS DECORATIVES

PAROIS DÉCORATIVES AVEC TREILLAGES



10601

paroi déco
0.90 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10602

paroi déco
1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10603

paroi déco trellis
0.90 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10604

paroi déco trellis
1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10607

paroi déco trellis convexe
0.90 m x 1.62/1.80 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10605

paroi déco trellis convexe
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10608

paroi déco trellis concave
0.90 m x 1.62/1.44 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard



10606

paroi déco trellis concave
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Bandes : 9 x 90 mm rabotées
Montage standard

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 58

TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES



TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES

11300 Treillages en structure galvanisé 1.80 x 1.80 m

11310 Treillages en structure galvanisé 0.90 x 1.80 m



11444 Set de montage
(4 pcs) pour treillages galva
sans cadre (vis inclus)



11400 Treillages en
structure galva/cadre en bois
1.80 x 1.80 m



11410 Treillages en structure
galva/cadre en bois
0.90 x 1.80 m

Fixation :
structure galvanisé en 4 mm
mailles 10 x 10 cm
cadre en bois traité 45 x 45 mm

Montage standard :
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 23)
+ équerres de chaises - p. 58

TREILLAGES "PERGOLA"



11270 diagonal
0.48 m x 1.80 m


Fixation : inoxydable
Cadre : 32 x 45 mm
Lattes : 12 x 25 mm

Montage standard :
Poteaux rabotés 90 x 90 mm
(sans rainure - p. 23)
+ équerres de chaises - p. 58

TREILLAGES

50912 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 0.65 m larg.

50913 Trellis sans cadre
2.00 m haut x 1.00 m larg., Lattes : 12 x 25 mm



TREILLAGES

TREILLAGES "DUO"

11510 Treillage DUO diagonal, L: 0.90 m x H: 1.80 m

11511 Treillage DUO diagonal, L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation: inoxydable

Cadre: 30 mm x 40 mm

Lattes: 7 mm x 25 mm

Montage: poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23)
+ équerres - p. 58



Diagonal

TREILLAGE "PERGOLA"



11200 droit
1.80 m x 1.80 m



11210 diagonal
1.80 m x 1.80 m



11220 droit
0.90 m x 1.80 m



11230 diagonal
0.90 m x 1.80 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 58

TREILLAGE "PERGOLA" ARRONDIS



11240
diagonal avec arc
0.90 m x 1.80 / 2.04 / 1.80 m



11250 diagonal avec arc
1.80 m x 1.80 / 1.99 / 1.80 m



11260 diagonal avec arc
1.80 m x 0.90 / 1.08 / 0.90 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 23) + équerres de chaises - p. 58

TREILLAGES



PAROI DÉCO "TOKYO"

- 10700** Paroi déco TOKYO L: 0.90 m x H: 1.80 m
10710 Paroi déco TOKYO L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 25 mm x 50 mm
 Lattes en biais : 15 mm x 75 mm (28 pcs)
 Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23) + équerres - p. 58

ATTENTION : Vu le poids de ce paroi il est préférable de prévoir un renfort au milieu/en bas.

PAROI DÉCO "PEKING"

- 10720** Paroi déco PEKING L: 0.90 m x H: 1.80 m
10730 Paroi déco PEKING L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 37 mm x 70 mm
 Lattes : 15 mm x 25 mm (par 2-3 pcs) / 15 mm x 70 mm

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23) + équerres - p. 58



PAROI DÉCO "MODENA"

- 16572** Paroi déco MODENA L: 0.90 m x H: 1.80 m
16570 Paroi déco MODENA L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable
 Traverses : 28 mm x 60 mm (3 pcs)
 Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm (32 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm
 (sans rainure - p. 23) + équerres - p. 58

- 17734** PORTE MODENA
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p.12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59

PAROIS

PAROI FERMÉE



- 10300** 1.80 m x 1.80 m
- Fixation : inoxydable
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (21 pcs)
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m
- Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23



- 17700OV** PORTE PAROI FERMÉE
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p. 12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59



PAROI DOUBLE



- 10310** 1.80 m x 1.80 m
- Fixation : inoxydable
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (20 pcs)
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m
- Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

- 17700DU** PORTE PAROI DOUBLE
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p. 12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59

POTEAUX EN BÉTON

105 x 105 mm x 2.70 m L, rainurés. Ces poteaux peuvent être montés avec les panneaux suivants: Fermé, Double, Mistral, Luxor, Luxor arrondi et Arco.

- 90400** Poteau béton ammenchement
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
- 90410** Poteau béton finition
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
- 90420** Poteau béton en angle
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg
- 90600** Plaque en béton
 32 x 400 mm x 1.80 m
 48.50 kg



Les poteaux en béton sont très souvent appliqués en combinaison avec les planches rainure et languette de 28 mm - p. 22

PAROIS

PAROIS

PAROI VERTICALE "MISTRAL"



10500 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23



17700M PORTE MISTRAL
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p. 12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59



PAROI HORIZONTALE "LUXOR"



10510 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

17700L PORTE LUXOR
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p. 12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59

PAROI HORIZONTALE "LUXOR" ARRONDIE



10515 1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23



PAROI ARRONDIE "ARCO"



10520 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Fixation : inoxydable vissé
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)
 Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

17701A PORTE ARCO
 1.00 m x 1.80 m
 Option: Serrure intégrée - p.12
 Option: Set de charnières POS1 - p. 59

IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

PAROI IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

210514 Paroi "TORONTO"
L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inox vissé
Planches : 15 x 140 mm x 1.80 m sciée fin (15 pcs)
Traverses : 20 x 70 mm x 1.80 m sciée fin (3 pcs)

Montage : poteaux sciés fin 90 x 90 mm
(sans rainures) + équerres - p. 58



17700TO PORTE TORONTO
1.00 m x 1.80 m
Option: Serrure intégrée - p. 12
Option: Set de charnières POS1 - p. 59



PLANCHES RAINURE/LANGUETTE GRIS "VINTAGE"

212204 Planches massives rain/lang gris "vintage"
27 x 145 mm x 1.80 m
Finition fin sciée, largeur utile 130 mm



17740VTG PORTE VERTICALE RAIN/LANG
SUR CADRE GALVA
Y compris les gonds Ø 16 et système de charnière réglable
Option: Serrure intégrée - p. 12

IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

POTEAUX CARRÉS IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

212920	Poteau intermédiaire fin scié	90 x 90 mm x 1.90 m
212921	Poteau finition fin scié	90 x 90 mm x 1.90 m
212922	Poteau en angle fin scié	90 x 90 mm x 1.90 m
212990	Poteau fin scié (sans rainures)	90 x 90 mm x 1.90 m
212991	Poteau fin scié (sans rainures)	90 x 90 mm x 2.50 m
212495	Chevron fin scié	48 x 95 mm x 4.20 m
212455	Chevron fin scié	48 x 143 mm x 3.60 m

ATTENTION: LES ÉLÉMENTS VINTAGE GRIS NE SONT PAS TRAITÉS CL4 POUR CONTACT DE SOL !



BARDAGE FIN SCIÉ IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

- 212111** 10/22 x 200 mm x 3.00 m
 - 212112** 10/22 x 200 mm x 5.10 m
- Largeur utile : 185 mm



PLANCHE FIN SCIÉE IMPRÉGNÉE GRIS "VINTAGE"

- 212113** 30 x 195 mm x 4.00 m
- 212114** 30 x 195 mm x 5.00 m



Cette planche est superbe pour différentes constructions comme des clôtures horizontales ou verticales, des planchers de terrasses, bacs à fleurs et même des mobiliers de jardin.



EMBALIT VINTAGE GREY

Produit vintage gris pour traiter vos bois et protéger les coupes de scie.
Facile et efficace, utilisant un pinceau.

- 270101** Embalit vintage gris 0.40 L
- 270102** Embalit vintage gris 2.50 L





17700GM Porte type Mistral fermé
Set de charnières
POS1 - p. 59



17700T Porte type Planches à clin
Set de charnières
POS1 - p. 59



17720 Porte rain./languette horizontale encadrée
Set de charnières
POS1 - p. 59



17723 Porte rain./languette verticale et encadrée
Set de charnières
POS1 - p. 59



17701GA Porte arrondie Arco fermé
Set de charnières
POS1 - p. 59



17721 Porte rain./languette verticale et arrondie
Set de charnières
POS1 - p. 59



17722 Porte rain./languette horizontale et arc lamellé
Set de charnières
POS4 - p. 59



17732 Porte avec trellis
Set de charnières
POS1 - p. 59



17733 Porte arrondie avec trellis
Set de charnières
POS4 - p. 59

Cadre monté en tenon-mortaise. Dimensions 1.00 m de large x 1.80 m de hauteur. Les portes de jardin (sur mesure aussi) sont fabriquées en propres ateliers.



17755 SERRURE

serrure intégrée est complète avec poignier, rosettes, cylindre et plaquette.



17740M

PORTES AVEC CADRE GALVA

Porte montée finition verticale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

- 17740M** Porte type Mistral 1.00 x 1.80 m
- 17740GM** Porte type Mistral fermé 1.00 x 1.80 m
- 17740TG** Porte type planche rainure/languette 1.00 x 1.80 m

Porte montée finition horizontale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

- 17740K** Porte type Kent 1.00 x 1.80 m
- 17740L** Porte type Luxor 1.00 x 1.80 m
- 17740T** Porte type planche à clin 1.00 x 1.80 m

OPTION: 17755 serrure complet avec poignée et cylindre

Par moyen de ces cadres galva vous faites vous-même votre porte avec des planches montée horizontale ou verticale. Les cadres font 1.00 m x 1.80 m , les gonds et système de charnières réglables y compris. (sans serrure)

- 17743** Cadre de porte en métal galvanisé les gonds Ø16 et charnières réglables **y compris**

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

CLOTURES ET BARRIÈRES



CLÔTURE DÉCO "MODENA"

16560 Clôture déco MODENA L: 1.80 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable
 Traverses : 28 mm x 60 mm (2 pcs)
 Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm (32 pcs)

17540 Portillon MODENA L: 1.00 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable
 Cadre : 38 mm x 95 mm (boulonné)
 Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm



CLÔTURE "EXCELLENT"

16510 Hauteur 0.80 m

16520 Hauteur 1.00 m

16530 Hauteur 1.20 m

Élément prémonté : 2.00 m long

Lattes : 15 x 95 mm (13pcs)

Lattes de montage : 22 x 70 mm (2pcs)

16511 Lattes 0.80 m

16521 Lattes 1.00 m

16531 Lattes 1.20 m



Portillon "Excellent"

17510 0.80 m H x 1.00 m L

17520 1.00 m H x 1.00 m L

17530 1.20 m H x 1.00 m L



ART. 16400



ART. 17400

CLÔTURE "CASTLE"

16400 Castle droit
 Hauteur 0.95 m

17400 Castle portillon
 0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long

Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise

Lattes: 15 x 95 mm

CLÔTURE "COTTAGE"

16600 Cottage droit
 Hauteur 0.95 m

17660 Cottage portillon
 0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long

Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise

Lattes: 15 x 95 mm et 12 x 25 mm



ART. 16600



ART. 17660

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX

CAVALIER "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

- 16700** Pieux ronds fraisés Ø 12 x 1.50 m
2 trous de Ø 8
- 16710** Pieux ronds fraisés Ø 12 x 2.00 m
3 trous de Ø 8

- 16719** Pieux en angle ronds fraisés pour 2 lisses
Ø 12 x 1.50 m
- 16717** Pieux en angle ronds fraisés pour 3 lisses
Ø 12 x 2.00 m
- 16740** Traverse horizontale ronde fraisée et 2 x chanfreinée,
Ø 8 x 2.50 m

Disponible aussi, des poteaux de finition:
voir tarif. Distance entre les lisses est de:
42 cm (2 x trou) et 40 cm (3 x trou)



CAVALIER "LUXE" (IMPREGNÉ)

- 16701** Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.00 m
2 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm
- 16711** Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.25 m
3 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm
- 16750** Lisses rabotées 34 x 145 mm x 2.50 m
- 16751** Lisses rabotées 34 x 145 mm x 3.00 m

Disponible aussi, des poteaux de finition/angle: voir tarif. Distance entre les lisses est de: 50 cm (2 x trou) et 35 cm (3 x trou)

CAVALIER "TROPIC"

- TCA2T9595210** Poteau à tête pyramide en bois exo 95 x 95 mm x 2.10 m
2 trous fraisés (à travers)
- TCA3T9595210** Poteau à tête pyramide en bois exo 95 x 95 mm x 2.10 m
3 trous fraisés (à travers)
- TCA35120250** Traverse horizontal lisse raboté 35 x 120 mm x 2.50 m

Disponible aussi, des poteaux de finition/angle: voir tarif. Distance entre les lisses est de: 35 cm (2 x trou) et 23 cm (3 x trou)



COUNTRY "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

- 16800** Poteaux sciés avec tête ambiée
75 x 150 mm x 2.10 m
- 16801** Lisses sciées
38 x 125 mm x 5.00 m

Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales



COUNTRY "LUXE" (IMPREGNÉ)

- 16810** Poteaux tête diamant sciés 100 x 100 mm x 2.25 m
- 16850** Lisses rabotées arrondies 38 x 120 mm x 5.10 m
- Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales

Ces types de clôtures peuvent être produits en traitement créosote (finition noire) sur demande. Demandez votre devis.



PORTES-BARRIÈRES

PORTES-BARRIÈRES STYLE ANGLAIS

Les portes-barrières style anglais "Paddock Gate" sont fabriquées en bois autoclavé. "Field Gate" et "Don Quichotte" sont en bois exotique classe I. Fabriquées d'une qualité supérieure très solide et assemblées d'après le tenon-mortaise traditionnel. Disponibles en 1.20 m H et en différents largeurs afin de pouvoir combiner des doubles portes-barrières.

"PADDOCK GATE"

Porte-barrière anglais finition droit en **bois autoclavé**.

17120 1.20 m H x 1.20 m L **17180** 1.20 m H x 1.80 m L
17150 1.20 m H x 1.50 m L **17210** 1.20 m H x 2.10 m L

13612 Poteaux tête diamant rabotés 140 x 140 mm x 2.00 m



FIELD GATE PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple croisillon jusqu'à 2.10 m de large. Dès 2.40 m de large double croisillon. **Portes en bois exo.**

18120 1.20 m H x 1.20 m L **18270** 1.20 m H x 2.70 m L
18150 1.20 m H x 1.50 m L **18300** 1.20 m H x 3.00 m L
18180 1.20 m H x 1.80 m L **18330** 1.20 m H x 3.30 m L
18210 1.20 m H x 2.10 m L **18360** 1.20 m H x 3.60 m L
18240 1.20 m H x 2.40 m L



"DON QUICHOTTE" PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple diagonal jusqu'à 1.50 m de large. Dès 1.80 m de large double diagonal. **Portes en bois exo.**

19120 1.20 m H x 1.20 m L **19270** 1.20 m H x 2.70 m L
19150 1.20 m H x 1.50 m L **19300** 1.20 m H x 3.00 m L
19180 1.20 m H x 1.80 m L **19330** 1.20 m H x 3.30 m L
19210 1.20 m H x 2.10 m L **19360** 1.20 m H x 3.60 m L
19240 1.20 m H x 2.40 m L



POTEAUX - en bois exo CL I - "FIELD GATE" - "DON QUICHOTTE"

19016 150 x 150 mm x 2.30 m **19019** 170 x 170 mm x 2.50 m
19017 150 x 150 mm x 2.50 m **19020** 170 x 170 mm x 2.80 m
19018 170 x 170 mm x 2.30 m

Les éléments de fermeture et charnières sont faites en matières durables et équipés d'un système de réglage. Nous vous conseillons de toujours utiliser en cas d'une porte-barrière double, la fermeture à bascule ainsi que le verrou vertical et l'arrêt en bois à monter en bas au milieu, pour faire tenir les 2 vantaux.



19010



19011

- 19010** Charnière (set) réglable
- 19011** Fermeture anglaise
- 19012** Fermeture à bascule
- 19013** Arrêt en bois d'œuvre pour 1 vantail
- 19014** Verrou vertical
- 19015** Arrêt central pour double porte



19012



19013

19015



BARRIÈRES IMPREGNÉES



PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER"



Arrondie
17603 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
17605 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
17607 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
 Set de charnières recommandé portes arrondies: POS4 - p. 59

Droite
17604 1.20 m H x 1.00 m L
17606 1.20 m H x 1.25 m L
17608 1.20 m H x 1.50 m L
 Set de charnières recommandé: POS1- p. 59



Cadre : 45 x 90 mm (poutre courbé lamellé)
 tenon et mortaise
 Lattes : 20 x 60 mm
 Profiles en rainure et languette 19 mm

PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE"



Arrondie
17609 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
17611 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
17613 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
 Set de charnières recommandé portes arrondies: POS4 - p. 59

Droite
17610 1.20 m H x 1.00 m L
17612 1.20 m H x 1.25 m L
17614 1.20 m H x 1.50 m L
 Set de charnières recommandé: POS1- p. 59



Cadre :
 45 x 90 mm, (poutre courbé lamellé)
 tenon et mortaise
 Lattes: profiles en rainure
 et languette 19 mm



17755 SERRURE

serrure intégrée est complète avec poignier, rosettes, cylindre et plaquette.

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

BARRIÈRES IMPREGNÉES

PORTES "CAMBRIDGE"



- 17615** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.00 m L
17616 Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.25 m L **17617** Cambridge droite 1.80 m H x 1.50 m L

Portes

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POS2 - p. 59
Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POS3 - p. 59

PORTES "CARLINGTON"



- 17618** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.00 m L
17619 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.25 m L
17620 Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.50 m L

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L: POS2 - p. 59
Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L: POS3 - p. 59

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

BARRIÈRES IROKO ET PADOUK

PORTE-BARRIÈRE LANCHESTER



	IROKO	PADOUK
1.17 m H x 1.00 m L	317604	417604
1.17 m H x 1.25 m L	317606	417606
1.17 m H x 1.50 m L	317608	417608

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE NEWCASTLE



	IROKO	PADOOUK
1.17 m H x 1.00 m L	317610	417610
1.17 m H x 1.25 m L	317612	417612
1.17 m H x 1.50 m L	317614	417614

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE CAMBRIDGE



	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317615	417615
1.80 m H x 1.25 m L	317616	417616
1.80 m H x 1.50 m L	317617	417617

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



BARRIÈRES IROKO ET PADOUK

PORTE-BARRIÈRE CARLINGTON



	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317618	417618
1.80 m H x 1.25 m L	317619	417619
1.80 m H x 1.50 m L	317620	417620

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59
Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE- BARRIÈRE OXFORD



	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	3176151	4176151
1.80 m H x 1.25 m L	3176161	4176161
1.80 m H x 1.50 m L	3176171	4176171

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59
Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE DE JARDIN TYPE RAINURE/LANGUETTE



		IROKO	PADOUK
Rain/lang horizontal	1.80 m H x 1.00 m L	317720	417720
Rain/lang vertical	1.80 m H x 1.00 m L	317723	417723

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 120 mm en tenon et mortaise.



POTEAUX EN BOIS EXO KL I



		OKAN/AZOBÉ	PADOUK
poteaux rabotés	120 mm x 120 mm x 1.85 m	313813	413813
poteaux rabotés	120 mm x 120 mm x 2.75 m	313814	413814
poteaux rabotés	140 mm x 140 mm x 3.05 m	313615	413615

Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

BARRIÈRES

PORTE-BARRIÈRE MODEL CARDIFF




	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317627	417627
1.80 m H x 1.25 m L	317628	417628
1.80 m H x 1.50 m L	317629	417629

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE MODEL SHEFFIELD



	IROKO	PADOUK
1.80 m H x 1.00 m L	317630	417630
1.80 m H x 1.25 m L	317631	417631
1.80 m H x 1.50 m L	317632	417632

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise.
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE MODEL BRISTOL



	IROKO	PADOUK
1.17 m H x 1.00 m L	317633	417633
1.17 m H x 1.25 m L	317634	417634
1.17 m H x 1.50 m L	317635	417635

Set de charnières recommandé portes de 1.00 m L:
POSH1 (noir) ou POSH2 (inox) - p. 59

Set de charnières recommandé portes de 1.25 en 1.50 m L:
POSH3 (noir) ou POSH4 (inox) - p. 59

Éléments du cadre en 42 x 142 mm en tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



Attention: toutes les portes sont livrées sans poteaux. Serrure et charnières sont toujours en option. Utilisez les sets de charnières recommandés.

ASSORTIMENT DE PLANCHES

PLANCHES RUSTIQUES

- 12010** 19 mm épaisseur x 3.00 m
12011 19 mm épaisseur x 4.00 m

En montage calculer à une largeur utile en moyen \pm 185 mm



PLANCHES À COINS DROITS

Non-robotées


- 12193** 19 mm x 150 mm x 3.00 m
12194 19 mm x 150 mm x 4.20 m
12243 24 mm x 150 mm x 3.00 m
12244 24 mm x 150 mm x 4.20 m

Rabotées

- 13213** 21 mm x 145 mm x 3.00 m
13214 21 mm x 145 mm x 4.20 m

PLANCHES RABOTÉES COINS ARRONDIES

- 13001** 15 x 145 mm x 3.00 m
13002 15 x 145 mm x 4.20 m
13003 15 x 95 mm x 3.00 m
13004 15 x 95 mm x 4.20 m



PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage
 Largeur utile : 130 mm

- 13100** 21 mm x 145 mm x 3.00 m
13105 21 mm x 145 mm x 3.60 m
13110 21 mm x 145 mm x 4.20 m
213110 21 mm x 145 mm x 4.20 m - **imprégné brun**

PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage

Largeur utile : 80 mm

- 13120** 21mm x 95 mm x 3.00 m
13125 21mm x 95 mm x 3.60 m
13130 21mm x 95 mm x 4.20 m



BOIS D'ÉCHAFAUDAGE

Les vraies planches d'échafaudage réutilisées pour un look solide, des clôtures robustes, ou des mobiliers de jardin pour relaxer, ...

- 46001** 32 x 200 mm x 5.00m



PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

PLANCHES MASSIVES RAINURE ET LANGUETTE

- 13200** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13204** 28 x 145 mm x 1.80 m
- 213209** 28 x 145 mm x 1.80 m - brun
- 13205** 28 x 145 mm x 3.60 m
- 13209** 28 x 145 mm x 2.10 m
- 13210** 28 x 145 mm x 4.20 m
- 13234** 34 x 145 mm x 2.00 m

Largeur utile : 130 mm

Utilisable pour: paroi, abri de jardin, silo à compost, bac à fleurs, constructions carports ... etc (pour des applications verticales et horizontales)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

Poteaux en béton - p. 8, ne convient pas pour 34 mm d'épaisseur

Conseil : si monté comme parois utilisez des ancrs solides en "H" !



13234



213209

imprégné brun



PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE

- 13220** 28 mm x 110 mm x 2.00 m

Largeur utile : 100 mm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm - p. 23

- 13230** 19 mm x 110 mm x 1.80 m

Largeur utile : 100 mm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 70 x 70 mm - p. 23

LATTES DE FINITION

- 13221** Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m
- 13222** Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette
- 213222** Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 95 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette - brun
- 10312** Rabotées, 4 coins arrondis, 36 x 70 mm x 4.20 m avec rainure pour la planche massive rainure/languette



Lattes avec rainure disponible sur commande. Très utile pour les bordures, bac à fleurs, etc...



PLANCHES POUR PAROIS

Planches

- 13310** 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et 2x arrondies
- 13320** 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et 2x arrondies
- 13330** 15 x 120 mm x 2.00 m rabotées et 2x arrondies
- 12310** 10 x 100 mm x 1.80 m non-rabotées
- 12320** 10 x 100 mm x 1.75 m non-rabotées
- 12360** 10 x 100 mm x 3.60 m non-rabotées (clayonnages)

Traverses

- 13350** 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées
- 13351** 28 x 95 mm x 2.00 m rabotées
- 13355** 28 x 45 mm x 1.80 m rabotées
- 12350** 19 x 75 mm x 1.80 m non-rabotées

PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

POTEAUX RABOTÉS À RAINURES

Ammenchement



13920

Finition



13921

Angle



13922

En-T



13928

90 x 90 mm x 2.00 m

90 x 90 mm x 2.50 m

90 x 90 mm x 2.50 m - brun **213925**

90 x 90 mm x 3.00 m

90 x 90 mm x 4.20 m

13925

213926

13930

disponible sur commande

Dimensions de la rainure : 30 mm largeur x 25 mm profondeur

70 x 70 mm x 2.50 m

13725

13726

13727

13728

Dimensions de la rainure : 20 mm largeur x 15 mm profondeur

(On peut seulement utiliser ces poteaux pour les planches n°13230 - p. 22)



PIQUETS CARRÉS Rabotés avec tête diamant pour portes et clôtures

13910

90 x 90 mm x 1.00 m

13911

90 x 90 mm x 1.50 m

13912

90 x 90 mm x 2.00 m

13710

70 x 70 mm x 1.00 m

13711

70 x 70 mm x 1.50 m

13712

70 x 70 mm x 2.00 m

13810

120 x 120 mm x 1.00 m

13811

120 x 120 mm x 1.50 m

13812

120 x 120 mm x 2.00 m

13612

140 x 140 mm x 2.00 m

50770 Boule d'ornement 70 x 70 mm (prémonté)

50990 Boule d'ornement 90 x 90 mm (prémonté)

50012 Boule d'ornement 120 x 120 mm (prémonté)

50775 Finition poteau pyramide 70 x 70 mm

50995 Finition poteau pyramide 90 x 90 mm

50013 Finition poteau pyramide 120 x 120 mm



Voir p. 60 finition pyramide en métal

PIQUETS CARRÉS NON-RABOTÉS

3.00 m 4.20 m 5.10 m

40 x 75 mm

12403 12404

50 x 150 mm

12503 12504

63 x 175 mm

12634 12635

LITTEAU

12253 25 x 30 mm

(longueur selon disponibilité)

12255 38 x 38 mm

(longueur selon disponibilité)



PIQUETS CARRÉS RABOTÉS

2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.60 m 4.20 m 5.10 m 6.30 m

32 x 120 mm

13323

13324

36 x 70 mm

13363

13364

45 x 45 mm

13452

13453

45 x 90 mm

13493

13495

13494

45 x 145 mm

13450

13455

13451

58 x 170 mm

13580

13581

58 x 215 mm

13582

70 x 70 mm

13770

13771

13772

13773

90 x 90 mm

13990

13991*

13992

13993

120 x 120 mm

13121

13122

13123

140 x 140 mm

13141

13142



*Aussi disponible **imprégné brun** : 213991

POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

DOUGLAS

DOUGLAS BOIS DE JARDIN

Douglas est un bois résineux européen dur qui est fort appliqué, non-traité, en constructions extérieures. Grâce à la durabilité naturelle douglas n'a pas besoin d'un traitement en autoclave, mais il est conseillé d'éviter contact de sol. L'assortiment très complet vous permet de construire vous-même un abri de jardin, une couverture terrasse, un carport ou autres. Les sections bois de jardin sont faites d'une qualité triées et visiblement plus belle que la qualité charpente en sections non-rabotées.




DOUGLAS PAROIS

- D10200** PAROIS "RICHMOND"
 - horizontal/vertical 1.80 m x 1.80 m
 - planches sciées 15 x 140 mm
 - montage avec poteaux (sans rainures) - p. 25

- D17740TG16** PORTE verticale rain/lang en 16 mm
D17740TG28 PORTE verticale rain/lang en 28 mm
 - vertical 1.00 m x 1.80 m
 - cadre galva solide
 - y compris les gonds et système de charnière réglable
 - Option: serrure intégrée - p. 12

DOUGLAS PROFILS SÉCHÉS



Planchette (sous toit) rain./lang.

- D13233** 16 x 116 mm x 3.00 m
D13234 16 x 116 mm x 4.00 m
 Largeur utile : 106 mm



Rainure/languette

- D13209** 28 x 195 mm x 2.00 m
D13205 28 x 195 mm x 3.60 m
D13210 28 x 195 mm x 4.00 m
 Largeur utile : 180 mm



Bardage rabat scié

- D13100** 30 x 165 mm x 3.00 m
D13110 30 x 165 mm x 4.00 m
 Largeur utile : 150 mm

DOUGLAS PLANCHER DE TERRASSE SÉCHÉ

Plancher de terrasse, 2 côtés rabotés lisses, coins ronds

- D13009** 24 x 138 mm x 3.00 m
D13010 24 x 138 mm x 4.00 m







DOUGLAS

DOUGLAS SÉCHÉ ET RABOTÉ





	3.00 m	4.00 m
45 x 70 mm	D13473	D13474
45 x 95 mm	D13493	D13494
45 x 145 mm	D13450	D13451



DOUGLAS POTEAUX CARRÉS RABOTÉS

	plein	intermédiaireir	finition	angle
Duo lamellé-collé douglas séché				
120 x 120 mm x 2.00 m	D13120	D131201	D131202	D131203
120 x 120 mm x 3.00 m	D13122	D131221	D131222	D131223
120 x 120 mm x 4.00 m	D13123			
140 x 140 mm x 2.00 m	D13140	D131401	D131402	D131403
140 x 140 mm x 3.00 m	D13142	D131421	D131422	D131423
140 x 140 mm x 4.00 m	D13143			



	plein	intermédiaireir	finition	angle
douglas frais raboté				
90 x 90 mm x 2.00 m	D13990	D13920	D13921	D13922
90 x 90 mm x 3.00 m	D13992	D13930	D13931	D13932
90 x 90 mm x 4.00 m	D13993			

Remarque: Avec poteaux en douglas il faut éviter le contact de sol.

DOUGLAS FRAIS SCIÉ, NON-RABOTÉ

	2.00 m	3.00 m	4.00 m
100 x 100 mm	D12990	D12992	D12993



DOUGLAS CHARPENTE FRAIS SCIÉ, NON-RABOTÉ

	3.05 m	3.65 m	4.25 m	5.00 m	6.10 m
30 x 175 mm	D12303		D12304		
63 x 150 mm		D12603	D12604		
63 x 175 mm			D12614	D12615	
75 x 225 mm				D12625	D12626
150 x 150 mm					D12156
200 x 200 mm					D12206
100 x 300 mm					D12106



Sur demande, à base de devis, nous savons vous raboter ces sections de mesure.

DOUGLAS

Le carport/abri en Douglas représente une plus-value pour votre jardin:

- Fabriqué sur mesure dans nos propres ateliers
- Adapté à vos désirs
- Kit prêt à monter y compris:
 - Couverture en EPDM y compris sous-toît en planchettes douglas
 - Evacuation d'eaux et tuyau etc
 - Supports béton ou support piquets
 - Toutes les quincailleries de montage
 - Hauteur utile \pm 2.30 m
- Un abri intégrée possible par les côtés prémontés



INDÉPENDANT, OUVERT

Dimension ext	4.50 x 3.60 m	6.40 x 3.60 m	8.30 x 3.60 m	10.20 x 3.60 m
Dimension sol	3.96 x 3.00 m	5.88 x 3.00 m	7.80 x 3.00 m	9.72 x 3.00 m
Larg. utile	2.76 m	2.76 m	2.76 m	2.76 m
	D30100VE	D30110VE	D30120VE	D30130VE

ANNEX BATÎMENT, OUVERT

Dimension ext	4.50 x 3.10 m	6.40 x 3.10 m	8.30 x 3.10 m	10.20 x 3.10 m
Dimension sol	3.96 x 2.88 m	5.88 x 2.88 m	7.80 x 2.88 m	9.72 x 2.88 m
Larg. utile	2.76 m	2.76 m	2.76 m	2.76 m
	D30100AE	D30110AE	D30120AE	D30130AE

Caractéristiques :

- Poteaux : 120 x 120 mm duo lamellé-collé
- Supports horizontaux : 45 x 145 mm
- Support toit : 45 x 95 mm
- Sous-toît : 16 x 116 mm
- Bords de finition : 24 x 138 mm

DOUGLAS

PANNEAUX POUR CARPORT DOUGLAS

Les panneaux sont faites par un structure en cadre prémonté.

Ces panneaux sont toujours fournis en deux pièces (horizontal) pour faciliter la manipulation et le montage.



PANNEAU EN DOUGLAS PLANCHE DE BARDAGE

- DCS180245** Carport panneau en douglas bardage 1.80 m L x 2.45 m H
- DCS276245** Carport panneau en douglas bardage 2.76 m L x 2.45 m H
- DCS276245D** Carport panneau en douglas bardage 2.76 m L x 2.45 m H avec porte



PANNEAU EN DOUGLAS RAIN/LANG 28 X 195 MM

- DCTG180245** Carport panneau en douglas 28 mm rain/lang 1.80 m L x 2.45 m H
- DCTG276245** Carport panneau en douglas 28 mm rain/lang 2.76 m L x 2.45 m H
- DCTG276245D** Carport panneau en douglas avec porte 28 mm rain/lang 2.76 m L x 2.45 m H

PANNEAU EN BWS BARDAGE NOIR

- DCBWS180245** Carport panneau en BWS bardage noir 1.80 m L x 2.45 m H
- DCBWS276245** Carport panneau en BWS bardage noir 2.76 m B x 2.45 m H
- DCBWS276245D** Carport panneau en BWS bardage noir 2.76 m B x 2.45 m H avec porte



Si vous désirez le montage de parois standard en Douglas (1.80 m Richmond) est possible. Autres possibilités et fabrication de sur mesure est sur demande.

CONCEPTS CARPORTS

UN CARPORT : POURQUOI ?

- Représentent une plus-value pour votre habitation
- Pas de perte d'espace de vie utile dans la maison
- Beaucoup moins cher que le garage traditionnel
- Grâce à la circulation d'air naturelle votre véhicule sèche plus rapidement et la rouille n'a aucune chance de se former

LE CARPORT DURCOLO

- Fabriqué sur mesure dans nos propres ateliers
- Adapté aux désires particuliers
- Kit prêt à monter y compris :
 - Toiture en greca PVC transparent, toiture plaques en métal galvanisé/peint ou EPDM avec sous-toît en plaques OSB
 - Gouttière, tuyau d'écoulement etc.. ;
 - Supports béton ou supports piquets
 - Toutes les quincailleries de montage
- Hauteur utile standard $\pm 2.30\text{m}$



Carport sur mesure avec d'options

CARPORTS DOUBLES À TOÎT PLAT



- Carport pour 2 voitures côte à côte, sans panneaux

Caractéristiques :

- Supports verticaux 120 x 120 mm
- Supports horizontaux 58 x 215 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm



	INDÉPENDANT		ANNEXE BÂTIMENT	
Dimension ext	6.50 m x 6.10 m	8.50 x 6.10m	6.50 x 6.10 m	8.50 x 6.10 m
Dimension sol	5.88 m x 5.46 m	7.80 x 5.46 m	5.88 x 5.75 m	7.80 x 5.75 m
Larg. utile	5.22 m	5.22 m	5.63 m	5.63 m
Toiture:				
- GRECA PVC	30200 VG	30400 VG	30200 AG	30400 AG
- PLAQ. MÉT.	30200 VM	30400 VM	30200 AM	30400 AM
- EPDM	30200 VE	30400 VE	30200 AE	30400 AE

CONCEPT CARPORTS





CONCEPTS CARPORTS





CARPORTS SIMPLES À TOÏT PLAT



- Carport pour 1 voiture, sans panneaux



INDÉPENDANT				
				
4.50 m x 3.60 m 3.87 m x 3.00 m 2.82 m	6.40 x 3.60 m 5.76 x 3.00 m 2.82 m	8.30 x 3.60 m 7.65 x 3.00 m 2.82 m	10.20 x 3.60 m 9.54 x 3.00 m 2.82 m	Dimension ext Dimension sol Larg. utile Toiture:
30100 VG 30100 VM 30100 VE	30110 VG 30110 VM 30110 VE	30120 VG 30120 VM 30120 VE	30130 VG 30130 VM 30130 VE	- GRECA PVC - PLAQ. MÉT. - EPDM

ANNEXE BÂTIMENT				
				
4.50 m x 3.10 m 3.87 x 2.91 m 2.82 m	6.40 x 3.10 m 5.76 x 2.91 m 2.82 m	8.30 x 3.10 m 7.65 x 2.91 m 2.82 m	10.20 x 3.10 m 9.54 x 2.91 m 2.82 m	Dimension ext Dimension sol Larg. utile Toiture:
30100 AG 30100 AM 30100 AE	30110 AG 30110 AM 30110 AE	30120 AG 30120 AM 30120 AE	30130 AG 30130 AM 30130 AE	- GRECA PVC - PLAQ. MÉT. - EPDM

Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

CONCEPTS CARPORTS

DÉBARRAS DANS DOUBLE CARPORT



- Débarras produit en planches massives rainure-languettes (28 mm).
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



Débarras carport double profondeur et option double porte

	ABRI	DIMENSIONS
		- 3.00 X 2.00 M
	+	- 5.00 X 2.00 M

DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT	DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT
30511	30512
30513	30514

DÉBARRAS DANS CARPORT SIMPLE



- Débarras produit en planches massives rainure-languettes (28 mm).
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



	ABRI	DIMENSIONS
		- 3.00 X 2.00 M
	+	- 3.00 X 4.00 M

CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT
30531	30532
30533	30534

CONCEPTS CARPORTS

CONCEPTS CARPORTS

CARPORTS SIMPLES À TOÎT DOUBLE PENTE



- Carport pour 1 voiture, sans panneaux
- Toît à double pente, équipé de plaques en métal (type tuiles)
- Ces carports ne sont pas équipés d'une gouttière

Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm of 120 x 120 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toît 36 x 70 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

INDÉPENDANT			
4.50 x 3.90 m 3.87 x 3.18 m 2.76 m	6.40 x 3.90 m 5.76 x 3.18 m 3.00 m	8.30 x 3.90 m 7.65 x 3.18 m 3.00 m	10.20 x 3.90 m 9.54 x 3.18 m 3.00 m
30600 30601	30610 30611	30620 30621	30630 30631

Dimension ext
Dimension sol
Larg. utile
Toitures: - plaq. mét.
Supports 120 x 120 mm
Supports 90 x 90 mm

CONCEPTS SUR MESURE

- Puisque les carports sont préparés dans nos propres ateliers, des concepts sur mesure sont possible à réaliser.



PAROIS EN OPTION

- Les distances entre chaque poteau vertical sont de 1.80 m.
Des parois de notre assortiment peuvent s'intégrer facilement !



PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS TRAITÉ

Raboté avec anti-dérapant d'un côté, un côté lisse.

- 13005** 21 x 145 mm x 3.00 m
- 13006** 21 x 145 mm x 4.20 m
- 13009** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13010** 28 x 145 mm x 4.20 m
- 213010** 28 x 145 mm x 4.20 m - **imprégné brun**





PLANCHES DE TERRASSES EN BOIS DUR

Les planches de terrasse antidérapantes en bois dur exotique sont un vrai investissement dans votre jardin. Durcolo vous propose un assortiment de qualité en planchers et chevrons disponibles en différentes espèces, sections et longueurs.

Si vous désirez autres sortes ou autres dimensions en Cèdre, Padouk, Mélèze,...etc n'hésitez pas de demander votre devis. L'assortiment en bois exotique, ainsi que les dimensions et le tarif change régulièrement en cours de la saison dépendant des disponibilités et la situation du marché.

- 40025** 25 mm x 145 mm **Kapur plancher de terrasse**
- 40028** 28 mm x 145 mm **Bangkirai plancher de terrasse**

- 40111** 45 x 45 mm chevrons massives rabotés en bois exo cl 1
 - 40200** 40 x 60 mm chevrons lamellés en bois exo cl 1
- Les chevrons lamellés sont ultra stables ! C'est un plaisir de travailler avec !



BAMBOO FLOORING PLANCHERS DE TERRASSE

Bamboo flooring planchers de terrasse sont très résistants aux conditions d'intempéries et très durables. Bambou est une espèce de matériel de sources inépuisables et donc un alternatif très écologique. Très résistant, très dur et presque indestructible.



- BFL20220GRF**
Bamboo flooring
plancher thermo traité
profil gros/fin
20 x 140 mm x 2.20 m,
rainure/languette aux bouts



- BFL20220GLFR**
Bamboo flooring
plancher thermo traité
profil lisse/français
20 x 140 mm x 2.20 m,
rainure/languette aux bouts



- BFLCLIP**
Set de clips pour 4.1 m² terrasse;
75 clips + 18 clips départ
+ 7 clips fixation
Y compris les vis



- BBOL25** Bamboo huile d'entretien 2.50 l

Les planchers en Bamboo sont déjà pré-huilés. Il est recommandé, pour maintenir une surface lisse et éviter les fissures à long terme, que les planches soient retraitées.

PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHER SYSTEME



BFIX1 **B-fix standard noir** (par 100 pcs=6m²)

BFIX2 **B-fix démarrage/fin** (par 50 pcs)

Un clip très solide en inoxydable, vis inox autoforantes torx + embout. Une fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impeccable !



LES ÉTAPES DE MONTAGE



IPÉ/PADOUK



BFIXIP21145 **B-fix Ipé plancher** 21 x 145 mm raboté lisse

BFIXPA21142 **B-fix Padouk plancher** 21 x 142 mm raboté lisse



Ipé

Padouk



THERMOWOOD PLANCHER



Thermowood est du bois du Nord de première choix traité par un processus thermique qui rajoute des caractéristiques importantes au bois. Plus grande durabilité, stabilité dimensionnelle augmentée sont une de ces caractéristiques. Vous en lisez les détails et l'assortiment standard à la page 38.


TWT26140



Thermoterrasse Bfix

26 x 140 mm rabotée et profilée

TWTGL26140



Thermoterrasse Bfix

26 x 140 mm rabotée lisse



THERMOWOOD FRÊNE



TWTES20140

Thermo Frêne plancher Bfix

20 x 140 mm raboté lisse

Attention : chaque commande contient min. 5% longueurs courtes



PLANCHES DE TERRASSES

Le bois composite EasyDeck : top-qualité fabriquée en Allemagne ! EasyDeck est un composite sans PVC, composé d'agglomérants, des pigments et stabilisateurs UV écologique et de qualité supérieure. Les composants sont même admis en fabrication de jouets pour enfants. EasyDeck obtient une dureté du surface et une faible dilatation thermique grâce à une composition optimale jusqu'à 75 % de fibres de bois naturel et un mix de PE/PP. Des finitions magnifiques, palette de couleurs équilibré, très stable et un entretien minimal.

Avantages:

- Bois à 100% de gestion durable
- Pas de PVC !
- Anti-dérapant, surface brossé
- Pas d'échardes ou fissures
- Très durable
- Pigmenté en masse
- Pas de décolorisation ou grisonnement
- Planches massives



PLANCHERS "DOLOMIT"

Le EasyDeck plancher DOLOMIT séduit par des variations de couleurs magnifiques

- Surface raboté, poli
- Profils non-réversibles
- Couleurs : brun ou gris
- Largeur des joints: ± 5 mm

- EDD3BR** Brun 16 mm x 193 mm x 3.00 m
- EDD4BR** Brun 16 mm x 193 mm x 4.00 m
- EDD3GR** Gris 16 mm x 193 mm x 3.00 m
- EDD4GR** Gris 16 mm x 193 mm x 4.00 m




PLANCHERS "DOLOMIT-POWOLIT"

Le EasyDeck plancher Dolomit avec addition de granulats de pierre naturel présente une surface particulièrement unique et résistante, encore plus facile à entretenir.

- Surface unique profilée
- Profils non-réversible
- Couleurs : fokus brun ou gris
- Largeur des joints ± 5 mm

- EDDP3FBR** Fokus brun 19 mm x 145 mm x 3.00 m
- EDDP4FBR** Fokus brun 19 mm x 145 mm x 4.00 m
- EDDP3FGR** Fokus gris 19 mm x 145 mm x 3.00 m
- EDDP4FGR** Fokus gris 19 mm x 145 mm x 4.00 m




PLINTHE, DOLOMIT

- EDAF3BR**
Brun 17 mm x 60 mm x 3.00 m
- EDAF3GR**
Gris 17 mm x 60 mm x 3.00 m



PLINTHE, POWOLIT

- EDAF3FBR**
Fokus brun 17 mm x 60 mm x 3.00 m
- EDAF3FGR**
Fokus gris 17 mm x 60 mm x 3.00 m



PLINTHE, GLACIER/TREND

- EDAF3TE**
Terra 17 mm x 60 mm x 3.00 m
- EDAF3GRA**
Graphite 17 mm x 60 mm x 3.00 m



ACCESSOIRES EASYDECK

PLANCHERS "GLACIER"

Le EasyDeck plancher Glacier est marqué par une surface rabotée et doucement ondulée. Un caractère prononcé similaire aux bois.


- Surface rabotée ondulée ou striée fin
- Profils réversibles
- Couleurs : terra ou graphite
- Largeur des joints: ± 8 mm

EDG3TE Terra 16 mm x 193 mm x 3.00 m

EDG4TE Terra 16 mm x 193 mm x 4.00 m

EDG3GRA Graphite 16 mm x 193 mm x 3.00 m

EDG4GRA Graphite 16 mm x 193 mm x 4.00 m



PLANCHERS "TREND"

Le EasyDeck plancher TREND est un profil qui correspond à toute genre de construction ou style de jardin.

- Surface striée fin ou gros
- Profils réversibles
- Couleurs : terra ou graphite
- Largeur des joints: ± 8 mm


EDT3TE Terra 19 mm x 130 mm x 3.00 m

EDT4TE Terra 19 mm x 130 mm x 4.00 m

EDT3GRA Graphite 19 mm x 130 mm x 3.00 m

EDT4GRA Graphite 19 mm x 130 mm x 4.00 m

ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION



Avec les accessoires de montage présentés ci-dessous la construction d'une terrasse EasyDeck est très facile. Il est évident qu'il faut suivre les notices précisément afin d'arriver aux résultats optimaux et durables. L'outil le plus beau d'EasyDeck est sans doute le planificateur détaillé. Vous créez votre terrasse aux dimensions désirées, la couleur préférée, la finition des profils et vous êtes fourni d'une liste de matériaux, un plan de construction ou dessin en 3-D ! Essayez-le sur le site EasyDeck: www.easydeck.de/planer.

STRUCTURE

- chevron de construction massif

EDB4040300

40 mm x 40 mm x 3.00 m



PADS CAOUTCHOUC

- Pads en caoutchouc à mettre entre sol et chevrons

EDPAD1


100 x 60 x 3 mm

EDPAD2

100 x 60 x 10 mm

EDPAD3

100 x 60 x 20 mm



CLIPS PRO

- pas besoin de vis ! du temps gagné !
- clips départ et intermédiaire PRO

EDCLPRO1

clip intermédiaire (par 50 pcs)

EDCLPRO2

clip départ (par 25 pcs)



CLIPS STANDARD

- clips départ et intermédiaire, vis y compris

EDCLS1

clip intermédiaire (par 50 pcs)

EDCLS2

clip départ (par 25 pcs)



BANDE DE FIXATION

EDBB

Bande autocollante anti-dérapant de sécuriser/fixer les planches (voir notices de montage)



EASYDECK

PLANCHES DE TERRASSES

HORVA : PROTECTION ANTI-DÉRAPANTE

HORVA-antidérapant est un produit prêt à l'emploi pour vos planchers de terrasses extérieurs. Les microbilles invisibles de HORVA-antidérapant permettent d'appliquer une couche antidérapante, ce qui permet d'améliorer la sécurité de vos terrasses en bois.

Horva-antidérapant présente l'avantage supplémentaire de protéger vos bois. La couche appliquée est en effet hydrofuge et offre une protection contre les rayons UV. Horva-antidérapant convient à toutes les essences de bois commercialisées.



Brun naturel

Brun

Bois de jardin vert



Caractéristiques:

- Protection contre les rayons du soleil
- Protection contre l'humidité
- Protection contre le grisaillement
- Produit hydrofuge
- Pas de ponçage nécessaire
- Pinceau et rouleau
- Sec hors poussière en 4 à 6 h
- Rendement superficiel par litre ± 16 m²



TOILE DE PAILLAGE POUR PLANCHER

AW100 Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 1.00 m L x 50 m long.

AW210 Coversol toile de paillage, 100 gr/m², rouleau de 2.10 m L x 50 m long.

Ce toile peut être commandé par m²



CF140 Coverfix crochets de fixation 140 x 30 mm x 3 mm (par 10 pcs)

CF200 Coverfix crochets de fixation 200 x 250 mm x 4 mm (par 20 pcs)

PLOTS REGLABLES POUR PLANCHERS

Plôts réglable pour terrasses, très stable et très chargable (1000 kg/m²). Facile à installer, UV-résistant et à 100% recyclable.


DRAG3 Plôts réglable 3-5 cm

DRAG5 Plôts réglable 5-9 cm

DRAG9 Plôts réglable 9-13 cm

DRAG11 Plôts réglable 11-15 cm

DRAG15 Plôts réglable 15-19 cm



ENSELE PROTECTION

70351 Ensele protection vert 0.75 kg

Ensele protection pour toute coupe de scie ou perforage de bois. Ce produit donne protection contre pourriture, moisissures et insectes. Idéal pour le pro ou amateur faisant des travaux de sur mesure. Facile à appliquer par pinceau.



BARNWOOD

BARNWOOD

Le Barnwood est un bois durable récupéré des anciennes granges. Pendant des années ces planches ont subi les éléments de la nature - soleil, les pluies, les vents. Par ces conditions de temps les planches ont reçues un caractère dégradé grisonné bien spécifique. Appliqué soit pour vos intérieurs ou projet d'extérieur. Le Barnwood donne un cachet supérieur à votre abri de jardin, bardage extérieur, poolhouse, cuisine ou bar de jardin !



BARNGR

Barnwood
bois récupéré gris
20 mm x 110-220 mm



BARNBR

Barnwood
bois récupéré brun
20 mm x 110-220 mm



Épaisseur: 20 mm
Largeurs variables: +/- 11 tot 22 cm
Longueurs: ± 330 tot 400 cm
(selon disponibilité)
Disponible sans ou avec rainure/languette
Barnwood est vendu par mètre carré



THERMOWOOD LE BOIS ÉCOLOGIQUE, DURABLE À GRANDE STABILITÉ

Thermowood est du bois du Nord qui a subi un traitement thermique. Le traitement améliore la durabilité du bois jusqu'à la classe I/II, comparable avec du Teak, le Cèdre, le Bangkirai, etc. En plus quelques nouvelles caractéristiques importantes se rajoutent à ce bois écologique, durable et résistant. Les applications sont évidentes, les bardages de façade, planchers de terrasses, profils chalets, portes, fenêtres et tous autres produits pour l'extérieur en pleins conditions d'intempérie. Thermowood est très approprié pour saunas, lambris, planchers, meubles, et toutes décorations intérieures, puisque le Thermowood ne contient plus de résines. Le Thermowood provient de ressources renouvelables et possède le label PEFC.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

- Produit écologique à grande durabilité
- Le degré d'humidité d'équilibre abaissé
- La stabilité dimensionnelle fort améliorée
- Très résistant aux conditions d'intempérie
- Très résistant à la pourriture et moisissure
- Produit très attrayant, surface très lisse
- Le poids fort diminué

THERMOWOOD RABOTÉ




TWS20140
Thermosiding bardage
20 x 140 mm
raboté, largeur utile : 130 mm



TWS21185
Thermosiding bardage
21 x 185 mm
raboté, largeur utile : 175 mm




TWSR2668
Thermosiding bardage
26 x 68 mm, raboté lisse,
largeur utile : 55 mm




TWSP2668
Thermosiding bardage
parallèle
26 x 68 mm



TWTG19140
Thermo rain/languette
19 x 140 mm
fixation invisible !,
largeur utile : 130 mm



TWTG17142
Thermo rain/languette
17 x 142 mm
largeur utile : 130 mm



TWPL19140
Thermowood planchette raboté,
rainuré aux 4 bouts
19 x 140 mm
largeur utile : 130 mm



TWTG27145
Thermo rain/languette
27 x 145 mm
largeur utile : 130 mm



TWLA4232
Thermolattes raboté
42 x 32 mm

TWKE4268
Thermochevron raboté
42 x 68 mm

TWPA9090
Thermowood poteau carré
raboté lamellé, 90 x 90 mm

TWPA140140
Thermowood poteau carré
raboté lamellé, 140 x 140 mm

THERMOWOOD NON RABOTÉ

TWBR25150	25 x 150 mm
TWBR50150	50 x 150 mm
TWBR63150	63 x 150 mm
TWBR25200	25 x 200 mm
TWBR32150	32 x 150 mm

THERMOWOOD


THERMO AYOUS RABOTÉ

Le Thermo Ayou, le bois thermo traité d'Afrique, tient les mêmes caractéristiques que le thermo traditionnel de Scandinavie mais l'avantage est sans doute la finition lisse/sans noeuds.



TWAYS20140

Thermosiding Ayou bardage
20 x 140 mm raboté
Largeur utile : 130 mm




TWAYSR2668

Thermosiding Ayou bardage
26 x 68 mm raboté
Largeur utile : 55 mm



TWAYSP2668


Thermosiding Ayou parallèle
26 x 68 mm raboté



TWAYTG15145


Thermo Ayou rain/languette
15 x 145 mm
Largeur utile : 132 mm

Ces profils sont toujours livrés dans le même nombre (en ml) dans les deux largeurs:




TWAYGG30140

Thermo Ayou bardage gros
30 x 140 mm raboté
Largeur utile : 132 mm



TWAYGF2189

Thermo Ayou bardage fin
21 x 89 mm raboté
Largeur utile : 80 mm



TWAYGF21115

Thermo Ayou bardage fin
21 x 115 mm raboté
Largeur utile : 106 mm

PIN RADIATA "STRIPES"

La serie en Radiata pine "Stripes" est fabriquée quasiment sans noeuds en 4 profils modern. À combiner ensemble selon vos désirs.



TWRATG27142



TWRATGA27142




TWRATGB27142

Thermowood Radiata raboté rain/languette 27 x 142 mm
Largeur utile : 125 mm



TWRATGC27142



THERMO, MÉLÈZE ET CARBORIS

THERMOWOOD

TWTG19143GR

Thermo rain/lang brossé
19 x 143 mm
rain/lang aux bouts
Lasuré grisonné
Largeur utile : 133 mm



TWTG19143ZW

Thermo rain/lang raboté
19 x 143 mm
rain/lang aux bouts
Finition lacquée noir
Largeur utile : 133 mm



MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Ce Mélèze de Sibérie déjà traité d'une lasure innovante gris patiné. De cette façon votre façade obtient dès le départ une apparence homogène gris argenté.



LASGR26144400

Mélèze bardage rain/languette
26 x 144 mm x 4.00 m
Finition fin scié, lasure grise
Largeur utile : 122 mm



LAPGR2768400

Mélèze bardage parallèle
27 x 68 mm x 4.00 m
Finition micro-strié,
lasure grise



MÉLÈZE NATUREL



LAS30168

Mélèze bardage
± 30 x 168 mm
Finition naturelle, fin scié
Largeur utile : 150 mm
Longueurs selon disponibilité


CARBORIS : LE BOIS EXTÉRIEUR TRAITÉ PAR LE FEU

Le bois Douglas est traité par un processus ancien du Japon contrôlé : Shou Sugi Ban, qui consiste à brûler les bois par le feu. La carbonisation rend le bois plus résistant aux intempéries, car les cellules sont refermées et donc les eaux, les moisissures et pourriture n'ont plus d'impacte.

Avec Carboris chaque façade sera unique !

CARBODTG21144

Douglas raboté carbonisé
21 x 144 mm rain/languette
Largeur utile : 130 mm
Longueurs selon disponibilité



Autres dimensions et profils en Carboris sur demande et devis

BLACK WOOD SIDING

Black Wood Siding sont des planches de bardage en sapin du nord, traitées en autoclave d'abord et ensuite lacquées en noir les deux côtés. Imaginez-vous la combinaison de ces planches avec le chêne ou les poteaux en douglas... Magnifique comme résultat ! Les planches BWS sont faites d'une finition sciée.


- BWS12105** 10/22 x 200 mm x 3.60 m
- BWS12110** 10/22 x 200 mm x 4.20 m
- BWS12111** 10/22 x 200 mm x 5.40 m

Largeur utile : 180 mm




- Section coin, en noir, sciée coins vifs
- BWC12383** 38 x 38 mm x 3.00 m
 - BWS12573** 57 x 57 mm x 3.00 m

- Planche en noir, sciée coins vifs
- BW12243** 25 x 175 mm x 3.00 m



bardage



scié coins vifs

CHÊNE

CHÊNE

Le chêne européen est sans doute le bois le plus connu et pendant des centaines d'années appliqué dans de nombreuses constructions qui existent encore à l'heure actuelle. Apprécié pour la résistance et sa solidité naturelle le chêne est notamment très préféré pour sa charme intemporelle aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur de votre maison. Durcolo vous a composé un assortiment varié en poutres, chevrons, planches, clôtures et bordures. Si vous désirez autres sections ou longueurs il y a moyen de vous approvisionner des dimensions hors standard.



CHÊNE PLANCHE DE BARDAGE



ESTG22160 22 x 160 mm

Bardage profilée de rainure/languette (aussi aux extrémités).

Largeur utile: 140 mm



ESR20140 20 x 140 mm

ESR20190 20 x 190 mm

Bardage en chêne raboté double rabat de 3 cm séché à l'air



Largeur utile est variable ; vous choisissez la distance entre chaque élément



ESPL15143 15 x 143 mm

Planchette en Chêne raboté, rain/languette
Largeur utile: 133 mm

En livraison aussi des longueurs courtes sont livrées.

CHÊNE, BOIS DE CONSTRUCTION



Chêne, bois de construction en différentes longueurs et sections, sciés coins vifs. Hors de ces dimensions, de divers autres sections peuvent être fournies sur demande ou devis.

	3.00 m	3.50 m	4.50 m	5.00 m	5.90 m
100 x 100 mm	EBA1010300	EBA1010350	EBA1010450		
150 x 150 mm	EBA1515300	EBA1515350	EBA1515450	EBA1515500	
200 x 200 mm	EBA2020300	EBA2020350	EBA2020450	EBA2020500	
250 x 250 mm					EBA2525590

CHÊNE ASSORTIMENT DE PLANCHES

Chêne assortiment de planches sciées ou profilées. A part de cet assortiment nous fabriquons autres dimensions sur demande.

	2.00 m	2.50 m	3.00 m
26 x 150 mm	EPL26150200	EPL26150250	EPL26150300
26 x 205 mm	EPL26205200	EPL26205250	EPL26205300
22 x 155 mm	EPL22155200	EPL22155250	EPL22155300

ACCESSOIRES ABRIS

SOCLES EN PIERRE BLEUE ET BETON



ARDSO
 Socle en pierre bleue
 Côte supérieur 145 x 145 mm
 Hauteur 25 cm, trou de diam 50 mm



ARDPO
 Arrêt centrale en pierre bleue
 pour double porte-barrière
 Dimension 120 x 120 mm
 Hauteur 15/10.5 cm



BETV1
 Pied en béton avec tige
 Côte supérieur 120 x 120 mm
 Hauteur 40 cm
 Complet avec plaquette de fixation



BETV2
 Pied en béton anthracite avec tige
 Côte supérieur 120 x 120 mm
 Largeur totale 150 x 150 mm
 Hauteur 58 cm
 Complet avec plaquette de fixation

FENÊTRES EN ACIER NOIR

Fenêtres lacquées noir en acier pour abris et dépendances. Prémonté de double vitrage. Disponible sur commande.

Fenêtre carré fix
THRV 25 x 25 cm
THRV2 30 x 30 cm
THRV3 30 x 40 cm
THRV4 40 x 40 cm
THRV5 50 x 60 cm

Fenêtre carré ouvrable
THRV6 30 x 40 cm
THRV7 40 x 40 cm
THRV8 50 x 60 cm

Fenêtre ovale
THRO1 43 x 33 cm, fix
THRO2 51 x 64 cm, fix
THRO3 51 x 64 cm, ouvrable



THRV4



THRV3



THRO1



THRO2




THRO3

SHINGLES CÈDRE


CEDESHIN

Shingles en cèdre

1 ° qualité Blue label
 scié quatre quarts sans défauts
 5/11 mm x 45 cm
 largeurs variables
 ± 2.33 m²/pacquet



SHINGLES



THSHING

Shingles de qualité en bitumen par 3.1m²
 disponible en brun, vert, rouge et noir
 dimensions par shingle 30.5 x 91.5 cm

BORDURES



BILLES AUTOCLAVÉES

Mini billes

50112 10 x 12 cm x 2.50 m rabotées

Billes nouvelles

50120 10 x 20 cm x 2.50 m non-rabotées



Autres dimensions ou types de bordures disponible sur demande.



BILLES CHEMIN DE FER

50121 15 x 25 cm x 2.60 m

1° choix billes chemin de fer en chêne créosotées

BILLES EN CHÊNE

EBI1220260 12 x 20 cm x 2.60 m finition scié (2 côtés droit)
Sur demande traité en autoclave (suppl)



AZOBÉ

Palplanches

AZOBE éléments lourds, palplanches profilées en rainure/languette raboté net 46 x 180 mm (largueurs fix), assortiment de longueurs. Ces palplanches sont idéales pour des travaux plus importants comme des retenues terres, création de niveaux, ...

Matériaux de bordures

L'azobé est un bois très lourd d'Afrique, qui par sa grande solidité, résistance à l'usure et durabilité est souvent employé comme bois de construction en travaux hydrauliques, pour des portes d'écluse, travaude retenue, barrages, pontons, ponts, poutres et poteaux en grandes sections. Les sections fines en lamelles sont le plus souvent utilisées comme tressage d'azobé pour les retenues de berges, clayonnages et clôtures ou petits bordures dans le jardin.

L'assortiment suivant est disponible de stock:



Bandes

Piquets carrés:

4 x 4 cm en longueurs

0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m

6 x 6 cm en longueurs

1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Azobé lamelle :

± 6 mm x 100 mm assortiment de longueurs

± 10 mm x 150 mm assortiment de longueurs

± 15 mm x 100 mm assortiment de longueurs

Autres sections disponibles sur demande



Clayonnage



Azobe clayonnage montée en hauteur 30 cm et 50 cm en assortiment de longueurs.



SYSTÈME DE BORDURES FLEXIBLE

Système de bordures flexible en caoutchouc recyclé. Très solide, facile à poser, idéale pour longer des chemins sinueux et des bordures de fleurs, résistant aux tondeuses légers.

80220 Bordure flexible roul. 5 m x H 15 cm
Epaisseur de 3 à 4 mm.

BORDURES EN ROULEAU

Bordure (prémontée)
lattes demi-ronds 7 cm

50772 20 cm hauteur x 1.05 m longueur

50773 30 cm hauteur x 1.05 m longueur



BORDURES

CLAYONNAGE RÉCYCLÉ

Ces clayonnages et palplanches sont fabriqués en 100% plastique recyclé (50 % de l'industrie automobile et 50% mix PE/PP). Due à cette fabrication de recyclage le vieillissement des éléments est tellement ralenti qu'une longévité de plus de 40 ans est prévue. Les applications et montage sont quasiment similaires aux matériaux en bois exo.



Avantages:

- N'éclate et ne fissure pas
- Application facile
- Très résistant aux intempéries
- Très durable
- Très stable (-18°C à + 50°C)
- Alternatif prononcé pour bois exo
- 100% recyclé
- 100% recyclable

PLANCHES CLAYONNAGE

Les planches de clayonnage plastique sont montées par des boulons aux poteaux. Finition creux.

K252003A	25 mm x 200 mm x 3.00 m anthracite
K252003B	25 mm x 200 mm x 3.00 m brun



POTEAUX DE CLAYONNAGE AVEC POINTE


K4406	43 mm x 43 mm x 0.60 m
K4408	43 mm x 43 mm x 0.80 m
K4412	43 mm x 43 mm x 1.20 m
K8816	80 mm x 80 mm x 1.60 m



PALPLANCHES

Les palplanches recyclées en plastique sont en finition massive. En montage souvent un chevron est monté pour renforcer la structure (1 ou 2 côtés).

K50200300	Palplanche	50 x 200 mm x 3.00 m
K50150275	Chevron	50 x 150 mm x 2.75 m



CLAYONNAGE PRÉMONTÉ


Les clayonnages prémonté sont produits sur demande à une hauteur maximum de 1.00 m H et prévus de toile de paillage

BOIS EXOTIQUE

TIMBER PAROIS



HHCT180180 Timber parois en bois exo 1.80 m x 1.80 m
 Montage: inoxydable vissé
 Planches: 13 x 135 mm raboté à rainure "v" (15 pcs)
 Traverses: 13 x 85 mm (3 pcs)



HH7070275
 Poteaux en bois exo
 70 x 70 mm x 2.75 m

HHDT1100180 Timber porte en cadre galva
 1.80 m H x 1.00 m L
Y compris serrure cylindre
 et charnières

HHDT2100180 Timber porte en cadre bois exo
 1.80 m H x 1.00 m L
Sans serrure, **ni** les charnières.



PLANCHES RAINURE/LANGUETTE



HHTP100180 Porte de jardin en bois exo
 1.80 m H x 1.00 m L

HHTP300180 Porte-barrières double en bois exo
 1.80 m H x 3.00 m L (2 x 1.50 m)

HHTPT100180 Porte de jardin trellis en bois exo
 1.80 m H x 1.00 m L

HHTPT300180 Porte-barrière double trellis en bois exo
 1.80 m H x 3.00 m B (2 x 1.50 m)

Cadre: 35 x 95 mm tenon/mortaise
 Lattes: 16 x 95 mm profiles rain./lang.



HHPD1111305
 Poteau luxe tête
 diamant en bois exo
 pour portes
 110x110mm x 3.05m

Chaque porte ou double porte-barrière est fournie **y compris** les charnières et verrou.
 Poteaux **non** compris !



HHTPS7070 Piquet d'arrêt pour porte simple. 70 mm x 70 mm 30 cm
HHTPS7095 Piquet d'arrêt pour porte double. 70 mm x 95 mm 30 cm

Piquet d'arrêt

CONSEIL: Les piquets d'arrêt sont utilisés aussi bien pour les portes comme Cambridge et Carlington.

BOIS EXOTIQUE

BOIS EXOTIQUE

PLANCHES RAINURE/LANGUETTE

HHTG21145

Planches rainure/languette
21 x 145 mm x 2.00 m
Largeur utile 138 mm




HHDL3268

Latte de finition 32 x 68 mm x 2.00 m

HHGP7070275 Poteaux intermediairs 70 x 70 mm x 2.75 m

HHEP7070275 Poteaux finition 70 x 70 mm x 2.75 m

HHHP7070275 Poteaux en angle 70 x 70 mm x 2.75 m



CLÔTURES EN BAMBOU

Bamboo fencing profiles rainure/languette et les poteaux rainurés assortis sont un alternatif idéal et durable pour les clôtures existantes en bois doux ou d'ur. Les éléments sont fabriqués par une sélection de poteaux en bambou de haute qualité et transformés en planches massives profilées en rainure et languette. La densité de ces profiles est plus grande que la plupart des bois exotiques, ces profiles en bambou "travaillent" beaucoup moins et donc possèdent une stabilité meilleure. Les conditions extérieures font grisonner les planches si aucun entretien est faite. La couleur devient plutôt gris foncé.



17740BTG

Porte verticale en bambou
rain/lang sur cadre galva
1.00 x 1.80 m
Y compris les gonds Ø16 et
système de charnière réglable
Option: serrure intégrée - p.12



BBOL25 Bamboo huile d'entretien 2.50 l

Les profiles en Bamboo sont déjà pré-huilés. Il est recommandé, pour maintenir une surface lisse et éviter les fissures à long terme, que les planches soient retraitées.



BF14185

Bamboo fencing rain/languette
14 x 140 mm x 1.96 m
lageur utile : 140 mm



BF772601

Bamboo fencing poteau finition
y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m

BF772602

Bamboo fencing poteau intermediair
y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m

BF772603

Bamboo fencing poteau d'angle
y compris inox tête, 70 x 70 mm x 2.50 m



BOIS EXOTIQUE

COMPOSITE

Nouveau dans notre assortiment : un bois composite de qualité composé d'environ 50 % de sciures et chutes de bois exo certifié FSC et environ 50% de HD polyéthylène certifié. Afin d'assurer une WPC de haute qualité durable des agglomérants, des pigments et des stabilisateurs UV y sont ajoutés de qualités supérieures aussi. Cette composition optimale vous garantit un produit fini durable avec une stabilité optimale de la structure et de la couleur et un entretien minimal.

WPC DESIGN

Cet assortiment de parois en WPC est d'une finition de haute qualité. Selon votre choix la gamme « Design » ou « Forte » est disponible en finition anthracite avec traverses/encadrement soit en anthracite aussi ou la finition alu-argent. Les deux types sont disponibles aussi en WPC brun, traverses/cadre en alu-argent à ce moment-là. Conseil : faites le montage avec les fixations appropriées qui permet une légère expansion !

CDS180180AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/traverses anthracites

CDS90180AA

WPC Design parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites

CDS18090AA

WPC Design parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/traverses anthracites

CDD90180AA

WPC Design porte anthracite
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites



Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

Disponible sur offre en brun
et anthracite à traverses
en alu-argent

Planches : 13 x 143 mm
Traverses : 13 x 70 mm alu lacquées à poudre

CDSMON

Set de montage
type-T (6 pcs, y
compris les vis)



POTEAUX EN ALU ANTHRACITE POUR DESIGN/FORTE

Poteaux en alu lacqué (cœur en bois) disponible en anthracite ou alu-argent, dimensions 68 x 68 mm, y compris les embouts.



CP7799A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 99 cm
CP77186A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 186 cm
CP77272A (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 272 cm

WPC FORTE

CFS180180AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS90180AA

WPC Forte parois anthracite
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

CFS18090AA

WPC Forte parois anthracite
1.80 m x 0.93 m H/cadre anthracite

CFD90180AA

WPC Forte porte
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite



Porte:
y compris la serrure,
cylindre et les charnières

Disponible sur offre en brun et
anthracite à traverses
en alu-argent

Cadre : cadre en alu lacqué 40 mm
Lamelles : 20 x 282 mm renforcées aux tiges

CFSMON

Set de montage en « L »
pour parois Forte
(6 pcs vis y compris)



COMPOSITE

COMPOSITE

WPC MODULAR

Un panneau Modular consiste en lamelles à rainure WPC qui se mettent dans des poteaux en alu rainurés aussi. Le look spécial est obtenu par les profils intermédiaires en couleur anthracite ou alu-argent. Chaque fois un profil de base/ finition est monté en dessous et au dessus. Chique et solide, un design particulier pour votre jardin moderne.

Le système Modular est composé de :

- éléments en composite de 20 x 199 mm x 1.79 m
- 1 x profil en alu de base et 1 x profil en alu de finition (anthracite ou alu-argent)
- profils intermédiaires en alu (anthracite ou alu-argent)



Les panneaux Modular sont disponibles en :

- 0.90 m H **CMS90A** (ou Z)
- 1.75 m H **CMS175A** (ou Z)
- 1.95 m H **CMS195A** (ou Z)



CMS175Z

Les poteaux Modular en alu lacqué (anthracite ou alu-argent) sont fournis avec des rainures et des bandes de couverture afin de les pouvoir utiliser comme poteau intermédiaire, finition, angle...



Les poteaux Modular sont disponibles soit en anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z) et ceci en longueurs suivantes: 0.97 m / 1.80 m / 2.00 m / 2.70 m, suivant l'hauteur des panneaux ou la manière de poser; pose directe avec stabilisé ou pose par moyen d'ancrage pour visser CMPH.

CMPH

Modular support à fixer au béton de 23 cm H
Pour les poteaux de 1.86 m



CMS175A

Portes type Modular sont disponibles en H 0.90 m / 1.80 m / 2.00 m, soit en anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z).



LED LUMIÈRE SUR ÉNERGIE SOLAIRE

WPCLD À monter sur tous les poteaux en alu 68 x 68 mm



BACS À FLEURS

BACS A FLEURS "VILLA"

50230 "VILLA"

Dimension : 60 cm x 60 cm x 50 cm hauteur
Profondeur : 40 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
Les côtés en profils 19 mm rainure /languette



BACS A FLEURS "COTTAGE"

50202 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 50 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

50203 "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 100 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm
Les côtés en profils 19 mm rainure /languette



BACS A FLEURS "RECTAN"

50280 Set de 3 "RECTAN"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

50281 "RECTAN" 110 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm

50282 "RECTAN" 100 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm

50283 "RECTAN" 90 cm long. x 40 cm larg. x 25 cm H Profondeur 20 cm



BACS A FLEURS "SQUARE"

50290 Set de 3 "Square"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

50291 "SQUARE" 60 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm

50292 "SQUARE" 50 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm

50293 "SQUARE" 40 cm long. x 40 cm larg. x 28 cm H Profondeur 20 cm



BACS À FLEURS ET À POTAGER



BACS À FLEURS "MODERNE"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale.

- 50211** "MODERNE" 55 cm x 40 cm x H: 40 cm
- 50212** "MODERNE" 75 cm x 40 cm x H: 40 cm
- 50213** "MODERNE" 95 cm x 40 cm x H: 40 cm

BACS À POTAGER



- 50450** Bac à potager basic
1.20 x 1.20 m x 22.5 cm
À placer au sol,
y compris les lattes de
compartmentation



- 50451** Bac à potager medium
0.50 x 1.00 m x 0.80 m
8 x compartimenté,
y compris étagère



- 50452** Bac à potager large
1.00 x 1.00 m x 0.80 m H
4 x compartimenté,
y compris étagère



CLÔTURES-TREILLAGES ET POST & RAIL



Clôtures-treillages magnifiques en châtaignier, durables et écologistes !
Châtaignier n'a besoin d'aucun entretien supplémentaire et est parfaitement intégré dans le cadre naturel de votre jardin



CLÔTURES – TREILLAGES – 4CM

- KARA10004** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 4 cm
- KARA12004** clôtures - treillages 120 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA15004** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA17504** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 4 cm

CLÔTURES – TREILLAGES – 8CM

- KARA10008** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA12008** clôtures - treillages 120 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA15008** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 8 cm
- KARA17508** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 8 cm

PORTILLONS

- KAPO100100** Portillon châtaignier 100 cm H x 100 cm L
- KAPO120100** Portillon châtaignier 120 cm H x 100 cm L
- KAPO150100** Portillon châtaignier 150 cm H x 100 cm L

Les portillons sont fournis les poteaux et verrou y compris
Portes simples ou doubles avec dimensions plus grandes
sont fabriquées sur demande ou devis.



POTEAUX écorcés diam 6/8 fin bout

- KAPS15008** Piquets châtaignier 150 cm L x ø 6/8 cm
- KAPS17508** Piquets châtaignier 175 cm L x ø 6/8 cm
- KAPS20008** Piquets châtaignier 200 cm L x ø 6/8 cm
- KAPS25008** Piquets châtaignier 250 cm L x ø 6/8 cm

POTEAUX écorcés diam 8/10 fin bout

- KAPS15010** Piquets châtaignier 150 cm L x ø 8/10 cm
- KAPS17510** Piquets châtaignier 175 cm L x ø 8/10 cm
- KAPS20010** Piquets châtaignier 200 cm L x ø 8/10 cm
- KAPS25010** Piquets châtaignier 250 cm L x ø 8/10 cm

- POST & RAIL, clôture authentique anglaise en bois naturel fendu. (accacia)
- KAPOST2** Poteau fendu intermédiaire 2 lisses (4 trous) 2.00 m x ø 15/18
 - KAPOST3** Poteau fendu intermédiaire 3 lisses (6 trous) 2.00 m x ø 15/18
 - KAPOSTH2** Poteau rond d'angle 2 lisses 2.00 m x ø 15/18
 - KAPOSTH3** Poteau rond d'angle 3 lisses 2.00 m x ø 15/18
 - KARAIL3** Lisse fendue de 3.00 m, ¼ ø 15/18

Ce genre de clôtures est toujours disponible sur commande.

Autres dimensions de clôtures ou poteaux en différents diamètres et longueurs disponible sur demande ou devis.



CLÔTURES NOISETIER

Les éléments naturels et décoratifs en noisetier vous donnent au jardin une métamorphose et un caractère bien différent. En utilisant créativement les branches du noisetier, des clôtures et des bordures décoratives sont fabriquées qui ne demandent aucun entretien supplémentaire à cause de la durabilité naturelle. Les articles en noisetier se sont intégrés entièrement dans le cadre naturel de votre jardin.



SOMME PANNEAUX TRESSÉS HORIZONTAL

GBSO180150

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.50 m B

GBSO180115

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.15 m B

GBSO115180

Somme tressé horizontal 1.15 m H x 1.80 m B



INDRE TRESSÉS HORIZONTAL BORDURES BASSES

GBIN4575

Indre horizontal bordure basse 0.45 m H x 0.75 m B

GBIN30115

Indre horizontal bordure basse 0.30 m H x 1.15 m B

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLE DE PIQUE-NIQUE

50310

Table de pique-nique

Épaisseur de la table : 38 mm

Longueur totale : 1.80 m

Largeur totale : 1.55 m

La tablette et les sièges sont toujours prémontés!



TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME

Ces tables pique-nique sont fabriquées de matières en bois fort bien sélectionnées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stable de construction. La tablette et les sièges sont toujours prémontés. L'épaisseur des bois utilisés est 45 mm (35 mm pour les modèles junior). Puisque la finition et la stabilité est tellement haute-gamme ces tables sont très appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisirs, bistro-tavernes, parkings, etc.....



50414

Table pique-nique "Rondo"

diam 2.10 et 45mm d'épaisseur.

Modèle pour 8 personnes



50412

Table pique-nique "Quadro"

1.95 m x 1.95 m et 45 mm d'épaisseur

Ce modèle est idéal comme table de barbecue



50438

Table pique-nique "Grando"

Approprié pour 8 personnes au siège ouvert.

2.30 m x 1.60 m en 45 mm d'épaisseur

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLES PIQUE-NIQUE

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME



50438
Table pique-nique
"Hexa"
diam 2.25 m et
45 mm d'épaisseur



50441
Table pique-nique "Hexabo"
diam 2.25 m et 45 mm
d'épaisseur
Ce modèle peut facilement
être monté autour un arbre
de diam 75 cm max.

TABLES PIQUE-NIQUE JUNIOR



50315 Table de pique-nique pour enfants
Epaisseur de la table : 21 mm
Longueur totale : 1.00 m
Largeur totale : 1.04 m
La tablette et les sièges sont
toujours prémontées.

TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME JUNIOR



50411
Table pique-nique Junior :
0.90 m x 0.90 m et 35 mm d'épaisseur



50416
Table pique-nique Junior : "Quadro"
1.25 m x 1.25 m et 35 mm d'épaisseur



50415
Table pique-nique Junior : "Rondo"
diam 1.30 m et 35 mm d'épaisseur







50410
Table pique-nique Junior :
1.20 m x 1.15 m et 35 mm d'épaisseur

RESTOL HUILE POUR LE BOIS



CHARPENTES DE FACADE • MEUBLES DE JARDIN • ABRIS DE JARDIN • PERGOLAS
CARPORTS • JEUX D'ENFANTS • BOIS DE TERRASSES • PORTES ET FENETRES

Propriétés de l'huile Restol :

- | | |
|--|--|
|  Protection contre les rayons du soleil |  Pas de ponçage requis |
|  Protection contre l'humidité |  Pinceau, rouleau et pistolet |
|  Protection contre le grisaillement |  Sec hors poussière en 4 à 6 h |
|  Produit hydrofuge |  Max 12 - 16 m ² rendement/L |

SATINÉ



Naturel UV extra



Chêne foncé



Gris Clair



Brun naturel



Noir ébène



Blanc d'Islands



Brun



Gris anthracite



Blanc perle



Brun noyer



Gris indiana



Vert pin



Brun rouge



Gris

SATINÉ SPECIAL



White wash



Bois dur brun



Bois de jardin jaune



Bois de jardin vert

MATE



Naturel UV extra



Brun naturel



Brun




Noir ébène



Gris



Gris clair



Blanc perle



Bois de jardin vert

Toutes les infos nécessaires comme une fiche technique, des conseils d'entretien, des FAQ vous retrouvez (ou téléchargez) sur le site www.restol.fr

BOIS ROND

PIQUETS PELES

Imprégnées sous vide et pression, emballage rond

Disponible en paquets complets.



Longueur (cm)	diamètre en cm			
	ø 7 cm	ø 8 cm	ø 9 cm	ø 10 cm
160	⊙	⊙	⊙	⊙
180	⊙	⊙	⊙	⊙
200	⊙	⊙	⊙	⊙
250	⊙	⊙	⊙	⊙

PIQUETS FRAISES

Imprégnées sous vide et pression, emballage carré.

Piquets fraisés en ø 14 - 16 - 18 - 20 disponible sur demande.



Longueur (cm)	diamètre en cm			
	ø 6 cm	ø 8 cm	ø 10 cm	ø 12 cm
100	⊙	⊙	-	-
120	⊙	⊙	-	-
140	⊙	⊙	-	-
160	⊙	⊙	⊙	-
180	⊙	⊙	⊙	-
200	⊙	⊙	⊙	-
250	⊙	⊙	⊙	-
300	⊙	⊙	●	●
350	-	●	●	●
400	-	●	●	●
450	-	-	●	●
500	-	●	●	●
600	-	-	●	●

PROTECTION D'ARBRE




80200 Ligature auto-liante "Selfix"
6 x 30 mm x 60 cm



80210 Ligature flexible en rouleau
4 x 27 mm x roul. 15 m

80211 Boucle 60 x 70 mm



80212 Protection d'arbre
L 15 x H 60 cm

80213 Protection d'arbre
L 15 x H 75 cm

80214 Protection d'arbre
L 15 x H 100 cm



80215 Protection pied de tronc
L 35 x H 11 cm

80216 Protection pied de tronc
L 45 x H 15 cm



80217 Protection ultra résistant
D 20 cm x H 14 cm

80218 Protection ultra résistant
D 25 cm x H 14 cm

80219 Protection ultra résistant
D 30 cm x H 14 cm

PIQUETS FRAISES DEMI-RONDS

Imprégnées sous vide et pression

Longueur (cm)	diamètre en cm	
	ø 8 cm	ø 10 cm
200	◐	◐
250	◐	◐
300		◐

Sur demande des bois ronds dispo non-traité (blanc), piquets en châtaignier, robinier (accacia) ou en traitement créosoté (noir) ! Demandez votre devis !

En ce cas le délai de livraison est quelques semaines.

- ⊙ **Piquets appointé**
Assortiment disponible de stock
- **Piquets non appointé**
Assortiment disponible de stock
- ◐ **Demi-ronds,**
Disponible de stock

ARTICLES DE MONTAGE



- 80302** Support poutre, 46 x 115 mm
- 80303** Support poutre, 46 x 67 mm
- 80304** Armature renforcé, 63 x 90 x 90 mm



- 80400** Support piquet pointe 120 x 120 mm
- 80401** Support piquet pointe 140 x 140 mm
- 80410** Support piquet pointe 90 x 90 mm
- 80420** Support piquet pointe 70 x 70 mm



- 80315** Support lourd 60 x 160 mm
- 80312** Support lourd 60 x 190 mm
- 80313** Support lourd 50 x 110 mm
- 80314** Support lourd 40 x 110 mm



- 80430** Support piquet beton 120 x 120 mm
- 80431** Support piquet beton 140 x 140 mm
- 80440** Support piquet beton 90 x 90 mm
- 80450** Support piquet beton 70 x 70 mm



- 80340** Equerres 40 x 40 x 21 mm
- 80355** Equerres 50 x 50 x 36 mm
- 80360** Plaquette 15 x 75 mm
- 80361** Plaquette 40 x 120 mm



- 80455** Ancre réglable (14-20 cm),
plaquette supérieure 80 x 80 mm



- 80305** Support panneaux



- 80750** Multi monti tirefond 10 x 60 mm
pour les supports béton,
pas de chevilles nécessaire



- 80306** Support panneaux en inox
Emballé par 4 pcs les **vis y compris**



- 80751** Vis à tête large 10 x 40 mm
pour tous les ancrés



- 80300** Support piquet beton en "U"
70 x 70 mm,
- 80301** Support piquet beton en "U"
90 x 90 mm
Longueur de la barre pour bétonner 20 cm



- Supports ancrés spécialement pour faciliter montage de
charnières pour porte WPC.
- WPCG** support avec pointe
(code A : anthracite/ Z : alu-argent)
- WPCB** support pour visser
(code A : anthracite/Z : alu-argent)



- 80307** U-ancres pour visser 90 x 90 mm
- 80308** U-ancres pour visser 120 x 120 mm



- 80560** Charnières 6" 15 cm



- 80310** Support piquet beton en "H"
90 x 90 mm
- 80311** Support piquet beton en "H"
120 x 120 mm



- 80590** Verrou horizontal 10 cm

SETS DE CHARNIÈRES RECOMMANDÉS POUR TOUTES LES PORTES ET PORTES-BARRIÈRES



POS1 Set de charnières réglable,
2 pcs de 40 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS2 Set de charnières réglable,
2 pcs de 67 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS3 Set de charnières réglable,
3 pcs de 67 cm, y compris les gonds

y compris les vis



POS4 Gond réglable (horizontal), 2 pcs
Charnière réglable en section 64 cm, 1 pc
Charnière droite 64 cm, 1 pc

y compris les vis



POSH1 Set de charnières lourd ,
2 pcs de 30 cm, lacqué noir,
y compris les gonds

y compris les vis




POSH2 Set de charnières lourd ,
2 pcs de 30 cm, inox,
y compris les gonds

y compris les vis



POSH3 Set de charnières lourd ,
2 pcs en "L" 30/30 cm, lacqué noir,
y compris les gonds

y compris les vis



POSH4 Set de charnières lourd ,
2 pcs en "L" 30/30 cm, inox,
y compris les gonds

y compris les vis



80526 Charnière 30 cm, y compris gond fix ø 13

80527 Charnière 50 cm, y compris gond fix ø 13

Complèt **y compris** les vis



80528 Charnière réglable 50 cm,
y compris gond fix ø 13



80529 Charnière réglable pliée 50 cm,
y compris gond réglable (vertical) ø 13

Complèt **y compris** les vis



80595 Verrou vertical 40 cm

80596 Verrou vertical lourd 40 cm

80537 Verrou vertical lourd 40 cm inox
Indispensable pour garantir qu'une double
porte-barrière se ferme convenablement.



80597 Verrou double à bascule 43 cm

Indispensable pour garantir qu'une double
porte-barrière se ferme convenablement.



80530 Charnière réglable en section 64 cm,
y compris gond réglable (horizontal) ø 13

80531 Charnière droite 64 cm,
y compris gond réglable (horizontal) ø 13
Complèt **y compris** les vis



80538 Charnières réglable 40 cm,
y compris gond

80532 Charnières réglable 67 cm,
y compris gond

Complèt **y compris** les vis




80600RW Roue de support lourd ± 60cm
et réglable ± 13 cm

80600 Roue de support double porte-barrière
Très utile pour des vantaux de
1.50 m et plus large



- 80602** Tirefonds 6 x 30
- 80614** Tirefonds 8 x 50
- 80604** Tirefonds 8 x 80
- 80608** Tirefonds 10 x 120
- 80610** Tirefonds 10 x 150




- 80801** Vis a panneau, 3.0 x 20
- 80802** Vis a panneau, 3.5 x 30
- 80803** Vis a panneau, 4.0 x 40
- 80804** Vis a panneau, 4.0 x 50
- 80809** Vis a panneau, 4.5 x 60
- 80810** Vis a panneau, 4.5 x 70
- 80811** Vis a panneau, 4.5 x 80
- 80805** Vis a panneau, 5.0 x 50
- 80812** Vis a panneau, 5.0 x 80
- 80813** Vis a panneau, 5.0 x 90
- 80814** Vis a panneau, 5.0 x 100
- 80806** Vis a panneau, 6.0 x 60
- 80807** Vis a panneau, 6.0 x 70
- 80808** Vis a panneau, 6.0 x 100
- 80815** Vis a panneau, 6.0 x 120
- 80822** Vis a panneau, 6.0 x 180



- 80853** Vis à panneaux, inox, 3.0 x 20
- 80852** Vis à panneaux, inox, 3.5 x 30
- 80854** Vis à panneaux, inox, 4.0 x 20
- 80850** Vis à panneaux, inox, 4.5 x 45
- 80851** Vis à panneaux, inox, 5.0 x 50




- 80708** Boulons 10 x 100
- 80709** Boulons 10 x 120
- 80710** Boulons 10 x 150
- 80713** Boulons 12 x 220
- 80714** Boulons 12 x 240
- 80715** Boulons 12 x 260



Vis pour montage de terrasses inox A2, tête réduite, rainures de fraisage, pointe coupante. Fourni par boîte, embout y compris.

- 80855** Vis à terrasse inox 5.5 x 50 (200 pcs)
- 80856** Vis à terrasse inox 5.5 x 60 (180 pcs)



Finition pyramide

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 5077IN | 70 x 70 mm | inox |
| 5099IN | 90 x 90 mm | inox |
| 501212IN | 120 x 120 mm | inox |
| 5077GA | 70 x 70 mm | galvanisée |
| 5099GA | 90 x 90 mm | galvanisée |
| 501212GA | 120 x 120 mm | galvanisée |
| 5077ZW | 70 x 70 mm | laquage à poudre noir |
| 5099ZW | 90 x 90 mm | laquage à poudre noir |
| 501212ZW | 120 x 120 mm | laquage à poudre noir |



- SPGR3** Tendeurs type 3 vert
- SPZW3** Tendeurs type 3 noir



- SDGR100** Fil de tension vert
2.7/3.5 mm x 100 m rouleau
- SDZW100** Fil de tension noir
2.7/3.5 mm x 100 m rouleau



- BDGR100** Fil d'attache vert
1.2/1.8 mm x 100 m rouleau
- BDZW100** Fil d'attache noir
1.2/1.8 mm x 100 m rouleau

JEUX D'ENFANTS



DURCOLO[®]



COMMENT DÉFINIR VOTRE CHOIX:



- 1. Groofy:**
- Structure de jeux en bois carré : poteaux rabotés en 90 x 90 mm
 - Prêt-à-monter:
 - Pré perforages
 - Toiture, sol et parois prémontées
 - Plan de montage et accessoires inclus

→ 2 possibilités

- Vous choisissez une structure prédéfinie par nos soins
- Vous créez vous-même votre structure de jeu

- 2. Casa:**
- Structure de jeux en bois rond : poteaux fraisés en diam 10
 - Prêt-à-monter:
 - Pré perforages
 - Tous les éléments sur mesure, pas prémontés
 - Plan de montage et accessoires inclus

→ Ceux-ci sont des structures prédéfinies

- 3. Grety:**
- Structure de jeux en bois rond : poteaux fraisés en diam 10
 - Prêt-à-monter:
 - Pré perforages
 - Tous les éléments sur mesure, pas prémontés
 - Parois prémontées
 - Plan de montage et accessoires inclus

→ Ceux-ci sont des structures prédéfinies

- 4. Cabane:**
- Structure de jeux en bois carrés ; poteaux rabotés en 70 x 70 mm
 - Éléments de montage pré perforés mais pas prémontés
 - Placnhes séparées pour le plateau, les côtés et la toiture
 - Tous les éléments sont faites sur longueur
 - Plan de montage et accessoires inclus

→ Ceux-ci sont des structures prédéfinies

5. Les accessoires et les éléments des balançoires sont à votre choix libre, ils ne sont pas compris dans les jeux d'enfants.

6. Les structures de jeux proposées dans ce catalogue sont à usage en jardin privé. Pour les structures à usage public, qui nécessitent une attestation, nous sommes à votre disposition pour vous faire une offre adéquate.

Les structures de jeux Durcolo GROOFY, CASA et GRETY sont élaborées en bois de qualité, raboté et durablement traité par imprégnation sans chrome ou arsenic. Ces structures de jeux nécessitent aucun entretien, il est toute fois recommandé d'exécuter un contrôle de temps à autre, quitte à sécuriser un bon fonctionnement. Surtout l'usure sur les crochets et les fixations des boulons sont à vérifier. Un léger graissage des pièces mobiles vous évite une usure anticipée. Des fissures constatées dans les bois sont à cause des conditions d'intempéries variables (séchage/humidité) et sont parfaitement normales. La décolorisation du bois est un effet naturel sous l'influence du soleil et de la pluie, qui ne touche pas aux caractéristiques mécaniques du bois. A vos souhaits vous pouvez toujours enduire vos structures avec l'huile de bois RESTOL spécialement développée pour augmenter la résistance de votre bois et pour le colorier à vos désirs.

COMBINAISONS Groofy

- Tour de jeux en bois raboté
- Les structures de jeux sont fixées dans le sol avec les ancrages (nr. art. 60531)
- Prêt-à – monter , comprenant:
 - Pré perforages
 - Sol, toit et parois sont pré-assemblés,
 - Plan de construction et articles de montage

Nous vous proposons les combinaisons suivantes:

(ces combinaisons sont adaptables selon vos desirs !

Voir à partir de page 8 dans les options)



• GROOFY TORA

61101 Tour de base , prêt-à-jouer

- Dimension : 1.16 m x 1.16 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
(couleur à choisir à la page 20)
- 2 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches en bois rond
- Éléments pré perforés avec guide de montage

• GROOFY CORAL

61102 Tour de base avec balançoire

- Dimension : 1.16 m x 1.16 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
(couleur à choisir à la page 20)
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m
(sans accessoires)
- 2 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches en bois rond
- Éléments pré perforés avec guide de montage



COMBINAISONS Groofy



• GROOFY SALOON

61103 Tour avec balançoire et maisonnette, prêt-à-jouer

- Dimension : 1.16 m x 1.16 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- 2 grandes parois fermées
- 2 petites parois fermées
- 2 double parois avec fenêtre et volets
- 1 double paroi fermée
- 1 double paroi avec porte ouvrante
- 1 plateau supplémentaire en dessous
- Escalier avec des marches horizontales
- Éléments pré perforés avec guide de montage



• GROOFY LUXE SALOON

61114 Tour de luxe avec maisonnette et balançoire

- Dimension: 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- Balançoire avec 5 crochets: 3.50 m (sans accessoires)
- 3 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- 2 double parois avec fenêtre et volets
- 1 double parois fermé
- 1 double parois avec porte ouvrante
- 1 plateau supplémentaire en dessous
- Escalier avec des marches horizontales
- Rampe d'assaut à 60° avec corde à noeuds et 5 pierres à grimper
- Éléments pre perforés avec guide de montage



COMBINAISONS Groofy

• GROOFY LUXE MOUNTAIN

61111 Tour avec balcon et mur d'escalade

- Dimension : 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
(couleur à choisir à la page 20)
- 3 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- 3 grandes parois fermées
- Escalier avec des marches en bois rond
- Parois à grimper avec dix pierres
- Plateau supplémentaire en dessous
- Éléments pré perforés avec guide de montage



• GROOFY LUXE HACIENDA

61112 Tour de jeux avec balançoire et rampe d'assaut

- Dimension : 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
(couleur à choisir à la page 20)
- 7 grandes parois fermées
- 1 petite paroi fermée
- Escalier vertical avec des marches en bois rond
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m
(sans accessoires)
- Rampe d'assaut à 60° avec corde à noeuds et 5 pierres à grimper
- Poteau à grimper
- Éléments pré perforés avec guide de montage



COMBINAISONS Groofy



• GROOFY LUXE RANCHO

61113 Tour de jeux avec balançoire, rampe d'assaut et table picnic

- Dimension : 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- 3 grandes parois fermées
- 2 petites parois fermées
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- Rampe d'assaut à 45° avec corde
- Poteau à grimper
- Éléments pré perforés avec guide de montage

• GROOFY CANYON

61104 Structure prêt-à-jouer avec 2 tours et pont suspendu

- Dimension : 1.16 m x 1.16 m
- Niveau de plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- Pont suspendu entre deux tours ; L : 2.25m
- Tunnel, L: 2.25 m
- 4 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier avec des marches horizontales
- Éléments pré perforés avec guide de montage



COMBINAISONS Groofy

• GROOFY SHERIFF

61120 Tour de luxe à deux niveaux

- Dimension: 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46/1.12 m (2 niveaux)
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- 2 grandes parois ouvertes
- 2 petites parois ouvertes
- Escalier vertical avec des marches en bois rond
- Escalier à grimper
- Table de picnic
- Rampe d'assaut 60° (H: 1.12 m) à corde et 5 pierres à grimper
- Éléments pre perforés avec guide de montage



• GROOFY QUBIC

61130 Tour de jeu à balançoire et toiture moderne

- Dimensions: 1.16 m x 2.25 m
- Niveau de plateau: 1.46 m
- Toboggan 2.90 m (couleur à choisir à la page 20)
- 1 grande paroi ouverte
- 2 petite parois ouvertes
- Escalier avec marches horizontales
- Maisonette fermée y compris parois avec porte et volets
- Escalier avec marches horizontales
- Table de picnic
- Balançoire avec 5 crochets : 3.50 m (sans accessoires)
- Bac à sable avec couverture pivotante/pliable
- Éléments pre perforés avec guide de montage

Groofy PIÈCES DÉTACHÉES

- Tour de jeux en bois carré et raboté
- Les structures de jeux sont fixées dans le sol avec les ancrages (nr. art. 60531)
- Prêt-à – monter , comprenant:
 - Pré perforages
 - Sol, toit et parois sont pré-assemblés,
 - Plan de construction et articles de montage

À l' aide des pièces de montage Groofy vous déterminez vous-même votre structure de jeux.:



• GROOFY Tour de base

61100 Tour de base à toboggan

- **Sans** escalier et **sans** panneaux
- Plate-forme de 1.16 m x 1.16 m, construit en bois carré raboté de 90 x 90 mm
- Hauteur plate-forme 1.46 m, toboggan de 2.90 m (y compris), couleur à choisir à la page 20
- Toiture en planches à clin
- Bac à sable avec petites sièges en dessous
- Solide et belle finition à caches-écrous
- Kit prêt-à-monter, pré-percé, notices de montage

• GROOFY Tour de luxe

61110 Tour de luxe à toboggan

- **Sans** escalier et **sans** panneaux
- Plate-forme de 1.16 m x 2.25 m, construit en bois carré raboté de 90 x 90 mm
- Hauteur plate-forme 1.46 m, toboggan de 2.90 m (y compris), couleur à choisir à la page 20
- Toiture en planches à clin
- Bac à sable avec petites sièges en dessous
- Solide et belle finition à caches-écrous
- Kit prêt-à-monter, pré-percé, notices de montage



Groofy PIÈCES DÉTACHÉES

• GROOFY Escalier



61200

Escalier de base à marches en bois ronds fraisés de diam 5.

61210

Escalier de base à marches horizontales en bois raboté, balustrade y compris.



61220

Escalier de base vertical à marches en bois ronds fraisés de diam 5.

• GROOFY Panneaux



61230 Panneau à barreaux ronds fraisés de diam 5, 99 cm L x 64,5 cm H.

61231 Panneau à barreaux ronds fraisés de diam 5, 40 cm L x 64,5 cm H.



61240 Panneau fermé en profils rainure/langchette 99 cm L x 64,5 cm H.

61241 Panneau fermé en profils rainure/langchette 40 cm L x 64,5 cm H.

Groofy PIÈCES DÉTACHÉES



• GROOFY Rampe d'assaut 45°



61401 Rampe d'assaut 45°
- Corde y compris

• GROOFY Rampe d'assaut 60°



61411 Rampe d'assaut 60°
- Corde à noeds et 5 pierres à grimper y compris

• GROOFY Mur d'escalade



61402 Mur d'escalade
Panneau vertical d'escalade, pierres à grimper y compris. Les pierres encore à monter, les visserie y compris.

• GROOFY Passerelle



61405 Passerelle
Passerelle de 2.25 m entre 2 tours à double balustrade

• GROOFY Pont suspendu



61406 Pont suspendu
Pont suspendu de 2.25 m entre 2 tours à double balustrade

• GROOFY Tunnel

61412 Tunnel
- Tunnel de 2.25 m pour mettre entre deux tours
- Set de montage y compris



Groofy PIÈCES DÉTACHÉES

• GROOFY Poteau à glisser




61404

Poteau à glisser

- Thermolacqué vert par poudrage, à monter aux traverses horizontales.
- Diam 38mm
- Set de montage y compris

• GROOFY Poteau à grimper



61410

Poteau à grimper

- Poteau à grimper en métal thermolacqué
- Set de montage inclus

• GROOFY Panneau à jouer au basket.



61403

Panneau à jouer au basket.

- Anneau de basket y compris

• GROOFY Table picnic



61400 Table picnic

• GROOFY barre à culbuter



61251

Barre à culbuter (90 cm)

Y compris poteau à tête diamant en 90 x 90 mm x 2.00 m

Y compris accessoires de montage



• GROOFY Plateaux

61408 Plateau de 1.16 m: extra plateau à monter en dessous du tour

61409 Plateau de 2.25 m: extra plateau à monter en dessous du tour



Groofy PIÈCES DÉTACHÉES

• GROOFY Paroi spéciales



61242

Parois fermée avec fenêtre
- Dimension :
99 cm x 60 cm



61243

Double paroi fermée
avec ouverture
de porte et porte
- Dimension :
99 cm x 120 cm



61244

Double paroi fermée
avec fenêtre et volets
- Dimension :
99 cm x 120 cm
ATTENTION : Si on
utilise cette paroi coté
escalier, les volets
touchent l'escalier



61245

Double paroi fermée
- Dimension :
99 cm x 120 cm

• GROOFY Annexe portiques

61310 Annexe portique à 5 crochets

- Sans éléments balançoires, vendus séparément (page 18-19).
- Les crochets y compris, pré-percé, prêt-à-monter.
- Construit en bois carrés rabotés de 90 x 90 mm.



61311 Option

2 poteaux verticaux pour une stabilité supplémentaire

Conseil: cet option augmente la durabilité de la construction

BALANÇOIRES Casa

- Balançoires en bois rond
- Structures de jeux à pose simple au sol (ancrages de jeux y compris, page 20)
- Pret-à-montage, avec:
 - Préperforages
 - Prémontage des poteaux en bié.
 - Plan de montage et fixations



• Casa portique à 4 crochets

60330 Balançoire pour 2 éléments

Longueur : 2.50 m
Largeur : 2.50 m
Hauteur : 2.60 m
Diamètre poteau horizontal : 12 cm
Diamètre poteaux verticaux : 10 cm



• Casa portique à 5 crochets

60340 Balançoire pour 3 éléments

Longueur : 3.00 m
Largeur : 2.50 m
Hauteur : 2.60 m
Diamètre poteau horizontal : 12 cm
Diamètre poteaux verticaux : 10 cm



• Casa portique à 6 crochets

60350 Balançoire pour 3 éléments


Longueur : 3.50 m
Largeur : 2.50 m
Hauteur : 2.60 m
Diamètre poteau horizontal : 12 cm
Diamètre poteaux verticaux : 10 cm



• Casa portique à 7 crochets

60360 Balançoire pour 4 éléments

Longueur : 4.00 m
Largeur : 2.50 m
Hauteur : 2.60 m
Diamètre poteau horizontal : 12 cm
Diamètre poteaux verticaux : 10 cm



COMBINAISONS Casa

- Structures de jeux en bois rond
- Les structures obtiennent une stabilité idéale **en enfonçant les poteaux dans le sol**
- Prêt-à- monter , comprenant:
 - Préperforages
 - Tous les éléments sur mesure, pas prémontés
 - Plan de montage et fixations

Pour vous les structures de base suivantes furent élaborées:

• CASA CABANE-PORTIQUE

60018 Casa cabane-portique

- Cabane de 1.20 x 1.20 m construit en poteaux ronds de diam 10.
- Plate-forme à 1.50 m de hauteur pour toboggan de 2.90 m, (y compris), couleur à choisir à la page 20.
- Toiture en planches à clin
- Portique à 5 crochets (3 éléments), poteau horizontal diam 12 cm.
- Accessoires balançoire vendus séparément page 18-19
- Table picnic y compris
- Kit prêt-à-monter, pré percé, poteaux verticaux à enterer



• CASA DE LUXE

60019 Casa De Luxe

- Cabane de 1.20 x 1.20 m construit en poteaux ronds de diam 10.
- Plate-forme à 1.50 m de hauteur pour toboggan de 2.90 m (y compris), couleur à choisir à la page 20. Les côtés montés fermés en bois ronds
- Escalier à marches horizontales
- Toiture luxe en planches à clin et bord de finition
- Portique à 5 crochets (3 éléments), poteau horizontal diam 12 cm.
- Accessoires balançoire vendus séparément page 18-19
- Table picnic y compris
- Kit prêt-à-monter, pré percé, poteaux verticaux à enterer



COMBINAISONS Grety

- Structures de jeux en bois rond
- Les structures obtiennent une stabilité idéale **en enfonçant les poteaux dans le sol**
- Prêt-à- monter , comprenant:
 - Préperforages
 - Tous les éléments sur mesure
 - Les parois sont prémontée
 - Plan de montage et fixations

Pour vous les structures de base suivantes furent élaborées:

• TOUR GRETY

60020 Combiné de base prêt- à-jouer

- Dimension : 1.20 m x 1.90 m
- Hauteur du plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m,
(couleur à choisir à la page 20)
- Toiture luxe en planches à clin et bord de finition
- Balançoire avec 5 crochets : 4.00 m
(accessoires non-inclus), voir page 18-19
- 4 grandes parois fermées
- Escalier à marches horizontales
- Table picnic
- Kit préperforé avec manuel d' assemblage détaillé



• GRETY DE LUXE

60021 Combiné de base pret-à-jouer avec balançoire et rampe d'assaut

- Dimension : 1.20 m x 1.90 m
- Hauteur du plateau : 1.46 m
- Toboggan 2.90 m
(couleur à choisir à la page 20)
- Toiture luxe en planches à clin et bord de finition
- Balançoire avec 5 crochets : 4.00 m
(accessoires non-inclus), voir page 18-19
- 3 grandes parois fermées
- Escalier à marches horizontales
- Table picnic
- Rampe d'assaut à 60° avec corde à noeds et 5 pierres à grimper
- Kit préperforé avec manuel d'assemblage détaillé



JEU D'ENFANT Cabane

- Tour de jeu en bois carrés
- Les structures de jeux sont fixées dans le sol avec les ancrages y compris, page 20
- Semi prêt-à-monter, pré perforages mais pas d'éléments prémontés
- Planches séparées pour le plateau, les côtés et la toiture
- Plan de construction et articles de montage



• CABANE

62000 Tour de jeu Cabane



• CABANE Swing

62100 Tour de jeu Cabane Swing avec petit portique 1 élément : L 1.75 m (sans accessoires, voir p 18-21)



• CABANE Swing XL

62200 Tour de jeu Cabane Swing XL avec grand portique 2 éléments (à 4 pieux) : L 3.00 m (sans accessoires, voir p 18-21)

Caractéristiques de base

- Dimension : 1.13 x 1.13 m
- Niveau de plateau : 1.45 m
- Toboggan 2.90 m (couleur voir p 20)
- Plancher, côtés et parois à grimper en planches rabotées 21 mm
- Toiture en planches à clin 21 mm
- Escalier avec des marches en bois rond
- Parois à grimper avec 5 pierres
- Table picnic
- Guide de montage



tables pique-nique & bacs à sable



50315 Table pique-nique

Epaisseur de la table : 21 mm
Dimension : 1.00 m x 1.04 m
La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50410 Table pique-nique Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm
Dimension : 1.20 m x 1.15 m
La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50411 Table pique-nique Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm
Dimension : 0.90 m x 0.90 m
La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50415 Pique-nique "Rondo" Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm
Dimension : diam 1.30 m
La tablette et les sièges sont toujours prémontées.



50416 Pique-nique "Quadro" Luxe

Epaisseur de la table : 35 mm
Dimension : 1.25 m x 1.25 m
La tablette et les sièges sont toujours prémontées.

Les tables junior pique nique de luxe sont contruites de matières en bois fort bien sélectionnées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stable de construction. Avec plan de montage et les matériaux de fixations.

• MODÈLE AVEC BORDS DE FINITION SIÈGE

60160 2.00 m long. x 1.60 m larg.
17 cm hauteur
Chevrons de 36 mm d'épaisseur

60161 Couvercle en deux pièces prémonté



• GROOFY TABLE à SABLE

60190 Table à sable avec bancs

- Dimension : 1.06 m x 1.75 m
- Hauteur : 46 cm
- Couvercle inclus
- Pièce montée



Groofy & Casa ACCESSOIRES

60500 Siège en bois



45 x 18.5 cm, planches de 16 mm en pin traitées

Siège en plastique



60542 60543

60544 60545

44 x 17 cm, plastique moulure soufflé, 85 mm ép.

60501 Siège en caoutchouc



45 x 18 cm, renforcée d'une plaque en métal, 26 mm ép.

60505 Siège bébé



Siège bébé en plastique rigide à ceinture de sécurité, age < 36 mois

60503 Siège bébé



Siège bébé en 2 parties, confortable, age < 36 mois, ceinture de sécurité

60549 Siège bébé 3 pièces



Siège bébé évolutif en 3 pièces
Pièce "T" devant et pièce du dos démontable

Balançoire nid "Winkoh"



60528 jaune

60529 rose

60527 vert



Design unique en polyéthylène imperméable
Diamètre extérieur 1.01 m

Groofy & Casa ACCESSOIRES

60509 Balançoire disque



Disque en bois laminé verni de 20 mm x 30 cm diam.

Disque en plastique



60540 jaune - **60541** vert
Diam. 28 cm, plastique moulure soufflé

60502 Balançoire double



Structure en metal thermolaqué, sieges en bois traité

Corde lisse / Corde à noeuds

60510

Corde à grimper de 2.50 m de long et 25 mm ép.



60511

Corde à noeud de 2.50 m de long et 25 mm ép.

60512 Echelle de corde

Echelle de corde avec échelons en bois dur de 35 mm diam. (6pcs)



60518 Trapèze avec anneaux



Combinaison de trapèze en bois durable et anneaux en métal, poignée en plastique.

60507 Paire d'anneaux



60506 Trapèze



60513 Balançoire pneu (4)



Balançoire pneu horizontale à 4 fixations, 56 cm diam.

60514 Balançoire pneu (1)



Balançoire pneu verticale avec une fixation

60517 Balançoire bouée




Bouée de 35 x 50 cm

Groovy & Casa ACCESSOIRES

Dalle caoutchouc

60550 vert
60551 rouge

Dalle caoutchouc 4.5 cm ép., amortissante norme EN1177



60531 Ancrage

Ancrage (par pièce) pour jeux à monter en bas des poteaux et à enterrer, montages y compris.



Pierres à grimper

60519 Pierres à grimper petites modèles
60520 Pierres à grimper modèles medium
60521 Pierres à grimper grands modèles



60547 Volant pirate

Couleur rouge, les montages et cache-écrous y compris.



60524 Set de poignées

Set de 2 pcs, y compris les montages et cache-écrous (rouge, vert, jaune ou bleu)



60523 Volant

Les montages et cache-écrous y compris. (rouge, vert, jaune ou bleu)



60522 Téléscope

Les montages y compris.



60546 Périscope

Les montages y compris



60530 Toboggan

Toboggan rigide en plastique de 50 cm x 2.90 m. à monter en hauteur plate-forme de ±1.50 m



Disponible en rouge, vert, jaune, bleu, brun, vert lemon, rose, bleu clair.

Groovy & Casa ACCESSOIRES

60535 Sac de Boxe



- Textile plastifié rouge
- A remplir avec des copeaux de bois
- Cordes de suspension inclus

60536 Anneau de basket



- Anneau de basket (diam 450 mm)
- Filet résistant aux intempéries

60548 OXO-set

Set de montage y compris



Barre à culbuter

60533 900 mm

60534 1250 mm



- Barre à culbuter en métal, thermolaqué vert par poudrage
- Diam. 33 mm
- Pièces de montage y compris

60537 Poteau Pompier

- Poteau pompier en métal, thermolaqué vert par poudrage
- Diam. 38 mm
- Écrous livrés séparément

Crochet

80103

Crochet pour bois rond (ø 10 cm)

80104

Crochet pour bois rond (ø 12 cm)

80105

Crochet avec tige et écrou (ø 12 cm)



Drapeaux

55x45 cm, avec système d'hisser

605491 Princesse

605493 Pirate

605494 Animaux

605496 Bataille



60538 Poteau à grimper

- Poteau à grimper, thermolaqué par poudrage en rouge
- Diam. 32 mm
- Écrous livrés séparément





Durcolo est une marque déposée. Tous les dessins sont protégés par un copyright. Photos, dessins et produits non contractuels.

DURCOLO, votre fournisseur

Toute reproduction et/ou publication de cette édition par moyen d'impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite au préalable par l'éditeur. Nous ne sommes pas responsables pour des fautes éventuelles d'impression.